УПРАВЛЕНІЕ ГЛАВНАГО ВРАЧЕБНАГО ИНСПЕКТОРА М. В. Д.

ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНІИ

НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ

И

ОРГАНИЗАЦІИ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ВЪ РОССІИ

за 1896—1901 г.г.

БИБЛІОТЕКА
СОВѢТА СЪѢЗДО
5 ОКТ. 1907
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГО
№ 1162

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
1905.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
Предисловіе	3
1. Движеніе населенія	7
2. Обращаемость къ врачебной помощи	15
3. Заразныя болѣзни	18—71
А. Оспа и оспопрививаніе	19
Б. Скарлатина	23
В. Дифтерія	27
Г. Корь	31
Д. Коклюшъ	35
Е. Сыпной тифъ	39
Ж. Брюшной тифъ	43
З. Возвратный тифъ	47
И. Неопредѣленный тифъ	51
І. Дизентерія	55
К. Сифилисъ	59
Л. Малярія	63
М. Цынга	67
Н. Чума	70

ТАБЛИЦЫ.

Движеніе населенія	2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104.
Обращаемость къ врачебной помощи	2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104.
Заболѣваемость и смертность отъ заразныхъ болѣзней	2—6, 8—12, 14—18, 20—24, 26—30, 32—36, 38—42, 44—48, 50—54, 56—60, 62—66, 68—72, 74—78, 80—84, 86—90, 92—96, 98—102, 104—108.
Больничное призрѣніе	6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 79, 84, 85, 90, 91, 96, 97, 102, 103, 108, 109.
Медицинскій персоналъ	7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 109.
Аптечное дѣло	7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109.
Расходы на медицинскую часть	7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109.
Оспопрививаніе	7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109.
Опечатки	111—114.

II

Страница.	Столбецъ.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
49	3 справа	1 снизу	3895427 р. 6 к.	4651499 р. 68 к.
50	5 слѣва	7 сверху	880675 р. 5 к.	1062020 р. 27 к.
50	5 »	3 снизу	42032080 р. 47 к.	42213425 р. 69 к.
50	5 »	1 »	52919705 р. 63 к.	53675778 р. 25 к.
54	4 »	4 сверху	99243	94243
58	1 справа	17 »	26057	96057
63	2 слѣва	1 снизу	62166	82166
64	2 »	1 »	10351	10341
68	3 справа	4 сверху	7	8
68	3 »	13 »	73	74
68	3 »	11 снизу	—	5
68	3 »	4 »	—	5
68	3 »	3 »	83	93
68	3 «	2 »	333	344
68	3 »	1 »	2998	3009
70	4 »	1 »	144856	140856
71	1, 2, 3 слѣва	1 »	15 | 15448 | 76	14 | 15446 | 74
74	2 »	1 »	28381043 р. 88 к.	29137116 р. 50 к.
75	3 справа	1 »	5508764 р. 93 к.	6264837 р. 55 к.
76	5 слѣва	1 »	59017624 р. 44 к.	59773697 р. 6 к.
108	2 »	1 сверху	Наземскія.	Неземскія.
111	2 справа	1 снизу.	17192	16868
119	1 слѣва	3 сверху	Волынская	Вологодская
169	1 справа	15 снизу	11	3

УПРАВЛЕНІЕ ГЛАВНАГО ВРАЧЕБНАГО ИНСПЕКТОРА М. В. Д.

ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНІИ

НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ

И

ОРГАНИЗАЦІИ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ВЪ РОССІИ

за 1896—1901 г.г.

БИБЛІОТЕКА
СОВѢТА СЪѢЗДОВЪ
5 ОКТ. 1907
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
№ 1162

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
1905.

Отсутствіе спеціальныхъ средствъ на изданіе отчетовъ о состояніи народнаго здравія вынуждало бывшій Медицинскій Департаментъ въ прежніе годы печатать отчеты въ издававшемся Департаментомъ «Вѣстникѣ Общественной Гигіены, Судебной и Практической Медицины», чѣмъ тормазилось своевременное опубликованіе отчетныхъ данныхъ, такъ какъ въ «Вѣстникѣ» можно помѣщать лишь ограниченное число листовъ цифрового матеріала.

По ассигнованіи же въ 1904 году необходимыхъ средствъ на изданіе отчетовъ за 1896—1902 г.г., пришлось опубликованныя уже въ «Вѣстникѣ» свѣдѣнія переработать по новой системѣ, что, въ связи съ послѣдовавшимъ сокращеніемъ наличнаго состава бывшаго дѣлопроизводства статистики, а затѣмъ и съ упраздненіемъ Медицинскаго Департамента, вызвало значительную задержку въ изданіи отчета за 1896—1901 г.г. Составленіе отчета, начатое одними лицами, пришлось доканчивать другимъ.

Замѣченныя въ прежде отпечатанныхъ таблицахъ ошибки и опечатки оговорены на стр. 111—114 Отчета.

Свѣдѣнія о состояніи народнаго здравія.

I.

Движеніе населенія въ Имперіи въ 1896—1901 г.г.

Населеніе Россійской Имперіи, безъ Великаго Княжества Финляндскаго, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ Врачебными Управленіями, равнялось въ среднемъ за 1896—1901 г.г.—133.230.821 чел. *), причемъ по отдѣльнымъ годамъ и районамъ оно представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	1896 г.	1897 г.	1898 г.	1899 г.	1900 г.	1901 г.	Среднее за 1896—1901 г.г.
Въ земскихъ губ. . . .	2.375.818	2.432.860	2.468.576	2.544.428	2.629.752	2.682.692	**2.522.354**
» неземскихъ губ. . . .	67.455.637	68.758.595	70:694.430	71 980.144	73.310.146	74.400.861	**71.099.969**
» привислинскихъ губ. .	22.218.993	22.586.509	22.913.036	23.402.958	23.663.199	23.831.343	**23.102.673**
» остзейскихъ губ. . . .	9.995.874	10.521.639	10.797.458	11.024.815	11.403.994	11.504.604	**10.874.731**
» обл. Войска Донского.	2.351.431	2.404.085	2.434.455	2.449.229	2.476.037	2.496.586	**2.435.304**
Всего въ Европейской Россіи	**104.397.753**	**106.703.688**	**109.307.955**	**111.401.574**	**113.483.128**	**114.916.086**	**110.035.031**
На Кавказѣ	9.019.669	9.238.544	9.429.160	9.587.564	9.753.478	9.896.728	**9.487.524**
Въ Сибири	5.610.525	5.744.168	5.907.003	6.031.020	6.176.465	6.312.638	**5.963.637**
» Средней Азіи	7.199.719	7.361.940	7.685.070	7.872.019	8.040.683	8.308.350	**7.744.630**
Всего въ Имперіи . .	**126.227.666**	**129.048.340**	**132.329.188**	**134.892.177**	**137.453.754**	**139.433.802**	**133.230.821**

За отчетные 6 лѣтъ исчислено родившихся 35.641.398 чел., что составляетъ въ среднемъ по 5.940.233 чел. въ годъ, умершихъ 22.973.708 чел. или по 3.82[illegible].951 чел. и въ среднемъ въ годъ.

---

*) Населеніе взято изъ сообщенныхъ врачебными отдѣленіями данныхъ о числѣ жителей къ концу отчетнаго года. Показанное въ отчетѣ населеніе нѣсколько превышаетъ данныя переписи; но, согласно указанію Переписнаго Комитета (Общій Сводъ, т. I), и данныя переписи въ свою очередь нѣсколько меньше дѣйствительныхъ и должны быть увеличены приблизительно на 1%.

Таблица распредѣленія числа родившихся

	Въ 1896 году.		Въ 1897 году.		Въ 1898 году.	
	Родилось.	Умерло.	Родилось.	Умерло.	Родилось.	Умерло.
Въ земскихъ губерніяхъ . . .	3.364.640	2.328.935	3.373.983	2.238.154	3.398.279	2.399.883
» неземскихъ губерніяхъ . . .	1.006.917	605.272	1.025.643	607.557	1.007.095	588.848
» привислинскихъ губерніяхъ.	384.609	229.088	392.309	239.434	410.984	249.418
» остзейскихъ губерніяхъ . .	69.311	47.482	70.051	51.395	71.344	45.902
» области Войска Донского .	136.703	84.863	141.802	80.021	134.628	82.150
Всего въ Европейской Россіи .	**4.962.180**	**3.295.640**	**5.003.788**	**3.216.561**	**5.022.330**	**3.366.201**
На Кавказѣ	355.749	204.872	350.440	220.293	346.567	222.439
Въ Сибири	266.443	186.299	282.737	169.048	277.906	183.301
» Средней Азіи	131.910	90.131	159.496	101.767	160.963	104.929
Всего въ Имперіи	**5.716.282**	**3.776.942**	**5.796.461**	**3.707.669**	**5.897.766**	**3.876.870**

Рождаемость и смертность на 1.000 жителей по

		На 1.000 жит. Родив-шихся.	Умер-шихъ.
Архангельская . .	въ 1896 г.	38,0	27,2
	» 1897 »	41,2	23,8
	» 1898 »	41,1	22,9
	» 1899 »	41,3	23,7
	» 1900 »	39,5	32,9
	» 1901 »	41,6	37,0
Среднее . . .	—	**40,5**	**27,9**
Астраханская . .	въ 1896 г.	33,5	22,2
	» 1897 »	35,1	21,9
	» 1898 »	37,2	23,1
	» 1899 »	33,9	21,3
	» 1900 »	36,0	23,0
	» 1901 »	34,6	22,1
Среднее . . .	—	**35,0**	**22,2**
Виленская	въ 1896 г.	40,3	22,7
	» 1897 »	38,6	23,1
	» 1898 »	37,7	23,3
	» 1899 »	35,8	22,3
	» 1900 »	37,4	22,6
	» 1901 »	36,4	23,4
Среднее . .	—	**37,6**	**22,9**
Витебская	въ 1896 г.	39,6	23,8
	» 1897 »	40,2	22,8
	» 1898 »	41,8	22,9
	» 1899 »	41,0	22,2
	» 1900 »	40,3	23,8
	» 1901 »	39,3	25,2
Среднее . . .	—	**40,4**	**23,5**
Волынская . . .	въ 1896 г.	48,1	25,7
	» 1897 »	46,7	25,5
	» 1898 »	46,5	26,0
	» 1899 »	48,9	28,7
Волынская	въ 1900 »	49,8	26,4
	» 1901 »	46,3	25,0
Среднее . . .	—	**47,7**	**26,2**
Гродненская . . .	въ 1896 г.	48,4	29,7
	» 1897 »	46,7	29,3
	» 1898 »	39,2	25,5
	» 1899 »	42,0	27,3
	» 1900 »	44,1	27,6
	» 1901 »	44,8	26,3
Среднее . . .	—	**43,6**	**27,8**
Кіевская	въ 1896 г.	48,4	29,9
	» 1897 »	49,0	27,8
	» 1898 »	46,9	26,9
	» 1899 »	46,8	28,9
	» 1900 »	47,3	27,4
	» 1901 »	43,4	26,8
Среднее . . .	—	**47,0**	**27,9**
Ковенская	въ 1896 г.	37,3	21,2
	» 1897 »	34,9	22,8
	» 1898 »	34,7	22,7
	» 1899 »	34,8	22,7
	» 1900 »	34,6	23,6
	» 1901 »	32,6	26,5
Среднее . . .	—	**34,5**	**23,4**
Минская . . .	въ 1896 г.	44,4	25,6
	» 1897 »	45,3	27,8
	» 1898 »	44,7	23,9
	» 1899 »	45,0	23,8
	» 1900 »	46,3	23,4
	» 1901 »	44,7	25,3
Среднее . . .	—	**45,1**	**24,9**

*) Свѣдѣнія по губерніямъ и областямъ Азіятской Россіи отличаются значительною неполнотою.

и умершихъ по годамъ и районамъ.

Въ 1899 году.		Въ 1900 году.		Въ 1901 году.		Среднее за 1896—1901 г.г.	
Родилось.	Умерло.	Родилось.	Умерло.	Родилось.	Умерло.	Родилось.	Умерло.
3.478.687	2.232.857	3.542.257	2.283.548	3.712.816	2.437.145	**3.478.444**	**2.320.087**
1.040.037	623.277	1.074.620	623.414	1.037.194	633.179	**1.031.918**	**613.591**
398.136	237.472	415.777	247.903	425.349	258.615	**404.527**	**243.655**
71.246	46.480	71.270	49.186	71.492	50.995	**70.786**	**48.573**
143.294	80.950	147.233	78.923	137.886	78.983	**140.258**	**80.982**
5.131.400	**3.221.036**	**5.251.157**	**3.282.974**	**5.384.737**	**3.458.917**	**5.125.932**	**3.306.888**
355.044	248.458	366.520	218.037	368.501	214.899	**357.137**	**221.500**
297.661	192.677	315.121	220.488	320.189	192.731	**293.343**	**190.757**
166.252	114.364	177.369	125.508	186.938	122.138	**163.821**	**109.806**
5.950.357	**3.776.535**	**6.110.167**	**3.847.007**	**6.260.365**	**3.988.685**	**5.940.233**	**3.828.951**

губерніямъ и областямъ за 1896—1901 г.г. *).

		На 1.000 жит. Родив-шихся.	Умер-шихъ.
Могилевская . .	въ 1896 г.	44,9	26,9
	» 1897 »	44,8	27,2
	» 1898 »	45,6	22,4
	» 1899 »	44,8	21,8
	» 1900 »	46,5	24,8
	» 1901 »	43,2	25,6
Среднее . .	—	**44,9**	**24,8**
Оренбургская . .	въ 1896 г.	57,2	37,2
	» 1897 »	60,2	37,9
	» 1898 »	55,7	37,5
	» 1899 »	58,1	37,3
	» 1900 »	59,2	34,1
	» 1901 »	61,7	36,2
Среднее . . .	—	**58,7**	**36,8**
Подольская . . .	въ 1896 г.	47,1	29,7
	» 1897 »	47,2	27,5
	» 1898 »	44,0	26,4
	» 1899 »	45,7	29,5
	» 1900 »	47,3	28,0
	» 1901 »	46,3	26,8
Среднее . . .	—	**46,3**	**28,0**
Среднее для неземскихъ губерній .	въ 1896 г.	45,3	27,2
	» 1897 »	45,4	26,9
	» 1898 »	44,0	25,7
	» 1899 »	44,4	26,6
	» 1900 »	45,4	26,3
	» 1901 »	43,5	26,6
Среднее . . .	—	**44,7**	**26,6**
Варшавская . . .	въ 1896 г.	40,6	29,1
	» 1897 »	35,4	24,9
	» 1898 »	32,3	25,1
	» 1899 »	29,4	22,7
Варшавская . . .	въ 1900 »	32,9	22,6
	» 1901 »	33,7	21,9
Среднее . . .	—	**33,9**	**24,2**
Гор. Варшава . .	въ 1896 г.	37,9	23,2
	» 1897 »	35,5	20,8
	» 1898 »	36,4	23,5
	» 1899 »	36,7	22,8
	» 1900 »	36,0	24,6
	» 1901 »	36,3	23,1
Среднее . . .	—	**36,4**	**22,9**
Калишская . . .	въ 1896 г.	37,2	20,6
	» 1897 »	34,6	19,5
	» 1898 »	35,0	19,4
	» 1899 »	35,7	20,4
	» 1900 »	38,0	20,5
	» 1901 »	36,9	22,3
Среднее . . .	—	**36,3**	**20,5**
Кѣлецкая	въ 1896 г.	36,8	22,1
	» 1897 »	35,8	21,3
	» 1898 »	33,5	19,7
	» 1899 »	34,3	21,2
	» 1900 »	33,5	19,9
	» 1901 »	34,4	22,4
Среднее . . .	—	**34,7**	**21,1**
Ломжинская . . .	въ 1896 г.	38,6	21,5
	» 1897 »	36,2	23,0
	» 1898 »	39,1	26,0
	» 1899 »	33,8	24,3
	» 1900 »	34,6	21,0
	» 1901 »	32,7	20,3
Среднее . . .	—	**35,8**	**22,7**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Люблинская	въ 1896 г.	37,7	20,9
	» 1897 »	36,6	20,8
	» 1898 »	46,7	23,6
	» 1899 »	40,6	23,5
	» 1900 »	**39,7**	22,1
	» 1901 »	41,6	24,2
Среднее	—	**40,5**	**22,5**
Петроковская	въ 1896 г.	40,1	21,4
	» 1897 »	41,3	23,4
	» 1898 »	44,8	26,6
	» 1899 »	40,4	16,3
	» 1900 »	44,2	23,3
	» 1901 »	44,2	23,8
Среднее	—	**42,5**	**22,5**
Плоцкая	въ 1896 г.	34,5	22,2
	» 1897 »	36,9	24,6
	» 1898 »	37,0	23,7
	» 1899 »	33,8	22,9
	» 1900 »	33,8	20,1
	» 1901 »	34,4	20,0
Среднее	—	**35,0**	**22,2**
Радомская	въ 1896 г.	42,3	23,0
	» 1897 »	40,4	22,2
	» 1898 »	40,3	21,1
	» 1899 »	38,7	20,5
	» 1900 »	37,9	20,0
	» 1901 »	36,2	20,7
Среднее	—	**39,2**	**21,2**
Сувалкская	въ 1896 г.	33,9	24,4
	» 1897 »	34,9	25,4
	» 1898 »	32,6	21,9
	» 1899 »	32,4	23,1
	» 1900 »	32,4	24,7
	» 1901 »	30,8	25,1
Среднее	—	**32,8**	**24,1**
Сѣдлецкая	въ 1896 г.	39,8	22,2
	» 1897 »	40,9	24,3
	» 1898 »	35,0	21,0
	» 1899 »	40,3	23,2
	» 1900 »	37,7	23,0
	» 1901 »	37,9	21,9
Среднее	—	**38,5**	**22,6**
Среднее для Привислинскихъ губ.	въ 1896 г.	38,5	22,9
	» 1897 »	37,3	22,8
	» 1898 »	38,1	23,1
	» 1899 »	36,1	21,5
	» 1900 »	36,5	21,7
	» 1901 »	37,0	22,5
Среднее	—	**37,2**	**22,4**
Курляндская	въ 1896 г.	30,2	21,0
	» 1897 »	28,4	19,7
	» 1898 »	28,1	19,1
	» 1899 »	28,8	17,8
	» 1900 »	27,5	188,
	» 1901 »	27,8	19,7
Среднее	—	**28,5**	**19,3**
Лифляндская	въ 1896 г.	29,1	19,9
	» 1897 »	29,7	22,8
	» 1898 »	29,9	18,9
	» 1899 »	29,1	19,6
	» 1900 »	29,4	20,7
	» 1901 »	28,9	21,1
Среднее	—	**29,3**	**20,5**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Эстляндская	въ 1896 г.	29,5	19,8
	» 1897 »	28,6	19,4
	» 1898 »	29,4	18,3
	» 1899 »	29,4	18,7
	» 1900 »	29,0	19,1
	» 1901 »	29,2	19,4
Среднее	—	**29,2**	**19,1**
Среднее для Остзейскихъ губ.	въ 1896 г.	29,5	20,2
	» 1897 »	29,1	21,4
	» 1898 »	29,3	18,9
	» 1899 »	29,1	19,0
	» 1900 »	28,8	19,9
	» 1901 »	28,6	20,4
Среднее	—	**29,1**	**19,9**
Область войска Донского	въ 1896 г.	57,5	35,7
	» 1897 »	58,3	32,9
	» 1898 »	54,5	33,3
	» 1899 »	56,3	31,8
	» 1900 »	56,0	30,0
	» 1901 »	51,4	29,4
Среднее	—	**56,3**	**32,1**
Бессарабская	въ 1896 г.	43,5	27,5
	» 1897 »	42,8	24,4
	» 1898 »	42,8	24,1
	» 1899 »	46,4	28,1
	» 1900 »	43,3	22,1
	» 1901 »	41,0	21,7
Среднее	—	**43,3**	**24,6**
Владимірская	въ 1896 г.	47,7	36,8
	» 1897 »	49,3	34,4
	» 1898 »	46,1	36,1
	» 1899 »	47,7	31,7
	» 1900 »	44,8	32,8
	» 1901 »	45,3	35,9
Среднее	—	**46,8**	**34,7**
Вологодская	въ 1896 г.	43,7	32,4
	» 1897 »	43,6	28,2
	» 1898 »	43,1	31,4
	» 1899 »	45,7	26,2
	» 1900 »	42,1	33,3
	» 1901 »	41,4	39,7
Среднее	—	**43,3**	**31,9**
Воронежская	въ 1896 г.	58,7	43,1
	» 1897 »	59,9	32,6
	» 1898 »	52,4	38,4
	» 1899 »	56,2	33,3
	» 1900 »	55,9	32,7
	» 1901 »	52,5	33,8
Среднее	—	**55,8**	**36,2**
Вятская	въ 1896 г.	53,7	42,2
	» 1897 »	55,5	36,9
	» 1898 »	53,7	42,7
	» 1899 »	53,1	34,3
	» 1900 »	52,0	37,4
	» 1901 »	51,7	38,2
Среднее	—	**53,7**	**38,6**
Екатеринославская	въ 1896 г.	37,8	26,4
	» 1897 »	57,2	26,5
	» 1898 »	54,3	26,9
	» 1899 »	51,1	23,6
	» 1900 »	55,8	25,9
	» 1901 »	53,4	27,8
Среднее	—	**54,8**	**26,4**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Казанская	въ 1896 г.	51,6	33,6
	» 1897 »	50,1	31,7
	» 1898 »	47,8	35,9
	» 1899 »	42,1	33,9
	» 1900 »	49,8	30,8
	» 1901 »	50,3	31,8
Среднее	—	**48,6**	**32,9**
Калужская	въ 1896 г.	54,4	40,8
	» 1897 »	51,3	43,3
	» 1898 »	50,9	37,9
	» 1899 »	53,1	34,1
	» 1900 »	53,2	39,7
	» 1901 »	54,1	45,4
Среднее	—	**52,8**	**40,2**
Костромская	въ 1896 г.	47,8	34,0
	» 1897 »	47,3	31,8
	» 1898 »	48,0	37,5
	» 1899 »	49,8	27,2
	» 1900 »	45,3	35,6
	» 1901 »	44,2	39,5
Среднее	—	**47,2**	**34,3**
Курская	въ 1896 г.	52,4	34,9
	» 1897 »	52,5	34,8
	» 1898 »	48,5	35,3
	» 1899 »	51,7	34,5
	» 1900 »	51,9	33,2
	» 1901 »	49,1	31,9
Среднее	—	**51,0**	**34,1**
Московская	въ 1896 г.	47,5	36,8
	» 1897 »	45,2	40,0
	» 1898 »	43,5	35,1
	» 1899 »	45,3	30,6
	» 1900 »	44,4	33,4
	» 1901 »	44,0	36,1
Среднее	—	**44,9**	**35,3**
г. Москва	въ 1896 г.	32,8	29,6
	» 1897 »	31,8	27,2
	» 1898 »	30,7	26,8
	» 1899 »	30,4	24,4
	» 1900 »	30,6	26,6
	» 1901 »	31,1	25,2
Среднее	—	**31,2**	**26,6**
Нижегородская	въ 1896 г.	54,6	40,2
	» 1897 »	55,2	36,5
	» 1898 »	51,5	40,9
	» 1899 »	51,3	36,8
	» 1900 »	51,4	37,3
	» 1901 »	51,3	34,8
Среднее	—	**52,5**	**37,7**
Новгородская	въ 1896 г.	42,3	30,4
	» 1897 »	41,5	28,0
	» 1898 »	42,2	29,7
	» 1899 »	42,2	26,4
	» 1900 »	39,7	30,0
	» 1901 »	40,8	32,1
Среднее	—	**41,4**	**29,4**
Олонецкая	въ 1896 г.	45,5	34,8
	» 1897 »	46,2	32,1
	» 1898 »	46,1	32,4
	» 1899 »	45,7	29,5
	» 1900 »	42,9	36,7
	» 1901 »	45,1	34,1
Среднее	—	**45,2**	**3,33**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Орловская	въ 1896 г.	56,0	36,7
	» 1897 »	50,0	34,9
	» 1898 »	50,9	41,0
	» 1899 »	53,0	36,8
	» 1900 »	53,8	35,7
	» 1901 »	52,4	35,2
Среднее	—	**52,7**	**36,7**
Пензенская	въ 1896 г.	57,3	40,1
	» 1897 »	57,3	39,6
	» 1898 »	52,4	41,8
	» 1899 »	52,6	33,7
	» 1900 »	53,8	33,7
	» 1901 »	53,3	33,9
Среднее	—	**54,4**	**37,0**
Пермская	въ 1896 г.	56,0	44,6
	» 1897 »	55,9	39,7
	» 1898 »	56,5	43,1
	» 1899 »	55,4	39,0
	» 1900 »	55,6	37,9
	» 1901 »	55,9	42,3
Среднее	—	**55,9**	**40,5**
Полтавская	въ 1896 г.	42,6	24,8
	» 1897 »	41,3	22,9
	» 1898 »	37,5	22,1
	» 1899 »	41,2	23,9
	» 1900 »	40,5	21,2
	» 1901 »	36,6	21,7
Среднее	—	**39,9**	**22,7**
Псковская	въ 1896 г.	43,9	31,7
	» 1897 »	45,8	30,8
	» 1898 »	46,4	30,1
	» 1899 »	46,5	29,0
	» 1900 »	43,4	31,1
	» 1901 »	43,1	34,8
Среднее	—	**44,8**	**31,3**
Рязанская	въ 1896 г.	52,2	34,0
	» 1897 »	50,9	35,7
	» 1898 »	49,4	28,8
	» 1899 »	49,0	30,8
	» 1900 »	49,7	31,1
	» 1901 »	50,9	35,5
Среднее	—	**50,3**	**32,0**
Самарская	въ 1896 г.	60,4	39,6
	» 1897 »	60,4	37,9
	» 1898 »	56,9	41,9
	» 1899 »	52,8	38,4
	» 1900 »	57,6	35,0
	» 1901 »	59,4	40,3
Среднее	—	**57,9**	**38,8**
С.-Петербургская	въ 1896 г.	36,5	28,8
	» 1897 »	35,5	28,1
	» 1898 »	36,0	27,9
	» 1899 »	35,9	25,2
	» 1900 »	36,5	28,2
	» 1901 »	35,7	26,6
Среднее	—	**36,0**	**27,4**
г. С.-Петербургъ	въ 1896 г.	31,6	28,7
	» 1897 »	29,0	23,6
	» 1898 »	28,7	28,6
	» 1899 »	29,0	23,8
	» 1900 »	28,8	24,3
	» 1901 »	28,8	28,5
Среднее	—	**29,3**	**26,2**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Саратовская	въ 1896 г.	56,3	40,5
	» 1897 »	57,3	36,1
	» 1898 »	54,2	42,1
	» 1899 »	54,1	39,0
	» 1900 »	58,0	34,0
	» 1901 »	54,7	35,5
Среднее	—	**55,7**	**37,8**
Симбирская	въ 1896 г.	54,1	35,5
	» 1897 »	54,1	33,5
	» 1898 »	51,3	39,8
	» 1899 »	47,3	36,7
	» 1900 »	55,4	36,2
	» 1901 »	55,1	35,5
Среднее	—	**52,9**	**36,2**
Смоленская	въ 1896 г.	51,4	40,4
	» 1897 »	52,8	39,8
	» 1898 »	49,5	32,1
	» 1899 »	51,6	32,4
	» 1900 »	51,8	36,0
	» 1901 »	50,5	41,3
Среднее	—	**51,2**	**36,9**
Таврическая	въ 1896 г.	47,3	23,2
	» 1897 »	48,2	22,8
	» 1898 »	49,8	25,7
	» 1899 »	47,4	25,2
	» 1900 »	44,9	23,1
	» 1901 »	43,0	24,3
Среднее	—	**46,7**	**25,2**
Тамбовская	въ 1896 г.	53,4	34,7
	» 1897 »	53,5	32,5
	» 1898 »	46,3	36,9
	» 1899 »	48,0	28,1
	» 1900 »	49,4	29,0
	» 1901 »	49,3	33,9
Среднее	—	**49,9**	**32,4**
Тверская	въ 1896 г.	46,1	34,8
	» 1897 »	45,5	32,5
	» 1898 »	44,2	32,0
	» 1899 »	45,3	27,4
	» 1900 »	43,9	32,0
	» 1901 »	44,0	37,7
Среднее	—	**44,8**	**32,7**
Тульская	въ 1896 г.	58,2	40,1
	» 1897 »	61,1	39,7
	» 1898 »	52,9	42,5
	» 1899 »	55,4	40,6
	» 1900 »	56,9	43,0
	» 1901 »	55,6	38,4
Среднее	—	**56,6**	**40,7**
Уфимская	въ 1896 г.	51,8	31,2
	» 1897 »	51,7	26,7
	» 1898 »	46,0	29,4
	» 1899 »	43,6	29,2
	» 1900 »	47,2	29,1
	» 1901 »	49,2	26,9
Среднее	—	**48,2**	**28,7**
Харьковская	въ 1896 г.	52,1	31,6
	» 1897 »	52,0	29,4
	» 1898 »	48,3	30,4
	» 1899 »	50,9	28,6
	» 1900 »	48,8	29,0
	» 1901 »	46,7	28,0
Среднее	—	**50,0**	**30,0**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Херсонская	въ 1896 г.	52,6	25,0
	» 1897 »	49,6	24,3
	» 1898 »	49,2	26,8
	» 1899 »	50,6	29,0
	» 1900 »	46,0	23,1
	» 1901 »	41,4	24,6
Среднее	—	**48,2**	**25,5**
г. Николаевъ	въ 1896 г.	44,5	33,3
	» 1897 »	47,2	32,8
	» 1898 »	47,9	34,9
	» 1899 »	50,3	33,8
	» 1900 »	48,0	31,8
	» 1901 »	39,3	26,9
Среднее	—	**45,9**	**32,0**
г. Одесса	въ 1896 г.	29,9	23,6
	» 1897 »	31,6	20,9
	» 1898 »	32,4	20,8
	» 1899 »	32,2	20,1
	» 1900 »	32,4	21,3
	» 1901 »	30,3	20,4
Среднее	—	**31,5**	**21,1**
Черниговская	въ 1896 г.	49,0	30,0
	» 1897 »	46,9	30,2
	» 1898 »	45,7	28,8
	» 1899 »	46,5	29,4
	» 1900 »	47,7	26,6
	» 1901 »	44,8	27,2
Среднее	—	**46,7**	**28,7**
Ярославская	въ 1896 г.	39,1	31,2
	» 1897 »	36,6	29,0
	» 1898 »	38,2	31,4
	» 1899 »	40,9	23,3
	» 1900 »	33,5	26,7
	» 1901 »	36,8	33,9
Среднее	—	**37,7**	**29,4**
Среднее для земскихъ губерній	въ 1896 г.	49,9	34,5
	» 1897 »	49,1	32,6
	» 1898 »	48,1	33,9
	» 1899 »	48,3	31,0
	» 1900 »	48,3	31,1
	» 1901 »	49,9	32,8
Среднее	—	**48,9**	**32,6**
Среднее для Европейской Россіи	въ 1896 г.	47,5	31,6
	» 1897 »	46,9	30,1
	» 1898 »	46,0	30,8
	» 1899 »	46,1	28,9
	» 1900 »	46,3	28,9
	» 1901 »	46,9	30,1
Среднее	—	**46,6**	**30,1**
Бакинская	въ 1896 г.	21,3	17,0
	» 1897 »	22,9	16,6
	» 1898 »	22,0	15,8
	» 1899 »	25,9	20,5
	» 1900 »	29,6	18,6
	» 1901 »	28,6	17,5
Среднее	—	**25,3**	**17,7**
Дагестанская обл.	въ 1896 г.	24,1	20,6
	» 1897 »	23,0	20,9
	» 1898 »	23,3	20,8
	» 1899 »	19,5	25,6
	» 1900 »	21,1	18,4
	» 1901 »	23,8	18,7
Среднее	—	**22,5**	**20,8**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Елисаветпольская	въ 1896 г.	23,4	15,0
	» 1897 »	25,4	8,7
	» 1898 »	24,0	15,7
	» 1899 »	24,3	17,9
	» 1900 »	24,8	15,2
	» 1901 »	25,7	14,5
Среднее	—	**24,7**	**14,5**
Карсская область	въ 1896 г.	31,7	12,0
	» 1897 »	32,9	13,9
	» 1898 »	33,1	15,9
	» 1899 »	30,7	14,0
	» 1900 »	30,3	13,5
	» 1901 »	33,9	19,3
Среднее	—	**32,1**	**14,8**
Кубанская	въ 1896 г.	64,2	31,3
	» 1897 »	57,8	38,0
	» 1898 »	55,1	33,5
	» 1899 »	55,2	33,0
	» 1900 »	55,8	30,9
	» 1901 »	54,0	30,2
Среднее	—	**56,9**	**32,8**
Кутаисская	въ 1896 г.	27,5	16,3
	» 1897 »	23,6	14,5
	» 1898 »	27,9	16,5
	» 1899 »	27,4	17,6
	» 1900 »	28,2	17,7
	» 1901 »	22,3	14,3
Среднее	—	**26,2**	**16,2**
Ставропольская	въ 1896 г.	63,0	38,8
	» 1897 »	62,5	41,0
	» 1898 »	53,9	36,9
	» 1899 »	59,1	44,1
	» 1900 »	56,6	29,0
	» 1901 »	56,5	31,7
Среднее	—	**58,5**	**36,8**
Терская область	въ 1896 г.	35,6	22,2
	» 1897 »	36,3	23,9
	» 1898 »	34,1	21,8
	» 1899 »	33,2	24,5
	» 1900 »	34,6	23,4
	» 1901 »	37,4	23,0
Среднее	—	**35,2**	**23,1**
Тифлисская	въ 1896 г.	31,7	19,1
	» 1897 »	32,8	21,0
	» 1898 »	31,2	20,8
	» 1899 »	30,9	23,4
	» 1900 »	32,4	19,6
	» 1901 »	33,4	18,9
Среднее	—	**32,1**	**20,5**
Черноморская	въ 1896 г.	.*)	.
	» 1897 »	32,3	22,3
	» 1898 »	33,8	24,5
	» 1899 »	34,8	16,3
	» 1900 »	31,0	16,4
	» 1901 »	43,6	17,2
Среднее	—	**35,4**	**19,1**
Эриванская	въ 1896 г.	37,1	18,8
	» 1897 »	36,2	18,4
	» 1898 »	39,0	22,7
	» 1899 »	37,0	24,6
	» 1900 »	34,1	22,0
	» 1901 »	34,8	18,8
Среднее	—	**36,1**	**20,9**

		На 1.000 жит. Родившихся.	Умершихъ.
Среднее для Кавказа	въ 1896 г.	39,4	22,7
	» 1897 »	37,9	23,8
	» 1898 »	36,8	23,6
	» 1899 »	37,0	25,9
	» 1900 »	37,6	22,4
	» 1901 »	37,2	21,7
Среднее	—	**37,6**	**23,3**
Амурская область	въ 1896 г.	41,9	24,0
	» 1897 »	52,7	25,9
	» 1898 »	42,1	21,2
	» 1899 »	48,7	29,4
	» 1900 »	49,0	33,5
	» 1901 »	51,1	29,9
Среднее	—	**47,8**	**27,6**
Енисейская	въ 1896 г.	50,0	43,1
	» 1897 »	53,8	36,9
	» 1898 »	52,4	37,8
	» 1899 »	52,8	35,6
	» 1900 »	58,5	44,6
	» 1901 »	60,4	40,2
Среднее	—	**54,8**	**39,7**
Забайкальская обл.	въ 1896 г.	38,3	24,5
	» 1897 »	39,4	25,5
	» 1898 »	37,0	24,3
	» 1899 »	37,6	25,9
	» 1900 »	39,2	24,0
	» 1901 »	37,3	22,7
Среднее	—	**38,1**	**24,5**
Иркутская	въ 1896 г.	47,0	38,5
	» 1897 »	45,0	36,7
	» 1898 »	44,4	36,8
	» 1899 »	44,6	36,8
	» 1900 »	44,0	33,9
	» 1901 »	44,5	31,1
Среднее	—	**44,9**	**35,5**
Приморская обл.	въ 1896 г.	11,6	7,3
	» 1897 »	27,5	15,4
	» 1898 »	25,8	15,5
	» 1899 »	29,8	20,1
	» 1900 »	30,2	18,9
	» 1901 »	28,6	16,9
Среднее	—	**26,4**	**16,2**
Тобольская	въ 1896 г.	54,8	43,3
	» 1897 »	56,2	38,6
	» 1898 »	53,4	39,9
	» 1899 »	58,0	39,2
	» 1900 »	59,2	44,6
	» 1901 »	58,6	37,8
Среднее	—	**56,8**	**40,5**
Томская	въ 1896 г.	49,6	29,0
	» 1897 »	50,9	22,7
	» 1898 »	49,3	27,4
	» 1899 »	51,6	29,1
	» 1900 »	54,0	34,8
	» 1901 »	52,4	27,0
Среднее	—	**51,3**	**28,4**
Якутская обл.	въ 1896 г.	40,1	23,8
	» 1897 »	40,9	23,3
	» 1898 »	37,4	20,6
	» 1899 »	38,3	25,5
	» 1900 »	36,8	27,8
	» 1901 »	45,3	30,6
Среднее	—	**39,8**	**25,3**

*) Точка (.) въ таблицахъ означаетъ отсутствіе свѣдѣній.

		На 1.000 жит. Родив-шихся.	Умер-шихъ.
Остр. Сахалинъ	въ 1896 г.	15,1	15,1
	» 1897 »	17,7	15,5
	» 1898 »	15,4	16,4
	» 1899 »	14,1	12,8
	» 1900 »	16,1	16,5
	» 1901 »	17,1	15,9
Среднее . . .	—	**15,9**	**15,4**
Среднее для Сибири	въ 1896 г.	47,5	33,2
	» 1897 »	49,2	29,4
	» 1898 »	47,0	31,0
	» 1899 »	49,4	32,0
	» 1900 »	51,0	35,7
	» 1901 »	50,7	30,5
Среднее . . .	—	**49,2**	**32,0**
Акмолинская обл.	въ 1896 г.	27,1	18,8
	» 1897 »	34,3	21,9
	» 1898 »	28,2	17,5
	» 1899 »	39,7	26,1
	» 1900 »	40,2	27,4
	» 1901 »	37,6	21,5
Среднее . . .	—	**34,7**	**22,3**
Закаспійская обл.	въ 1896 г.	9,0	8,1
	» 1897 »	12,3	7,1
	» 1898 »	9,7	6,1
	» 1899 »	14,5	8,9
	» 1900 »	25,0	23,2
	» 1901 »	21,7	20,2
Среднее . . .	—	**15,5**	**12,6**
Самаркандская об.	въ 1896 г.	7,2	10,9
	» 1897 »	7,2	8,7
	» 1898 »	7,7	7,4
	» 1899 »	6,0	6,4
	» 1900 »	6,2	6,8
	» 1901 »	3,0	2,9
Среднее . . .	—	**6,2**	**7,1**
Семипалатинская обл.	въ 1896 г.	18,1	14,1
	» 1897 »	18,3	12,6
	» 1898 »	13,1	10,7
	» 1899 »	22,6	17,7
	» 1900 »	22,2	16,8
	» 1901 »	18,6	12,9
Среднее . . .	—	**18,9**	**14,2**
Семирѣченская об.	въ 1896 г.	6,7	3,5
	» 1897 »	32,0	19,8
	» 1898 »	34,1	21,3
	» 1899 »	22,5	14,3
	» 1900 »	22,1	12,8
	» 1901 »	34,7	21,5
Среднее . . .	—	**25,6**	**15,6**
Сыръ-Дарьинская обл.	въ 1896 г.	13,5	10,0
	» 1897 »	11,6	7,7
	» 1898 »	13,4	7,6
	» 1899 »	9,6	5,7
	» 1900 »	16,1	8,3
	» 1901 »	14,6	8,3
Среднее . .	—	**13,2**	**7,9**
Тургайская . . .	въ 1896 г.	25,7	13,4
	» 1897 »	24,3	14,5
	» 1898 »	30,6	20,5
	» 1899 »	33,4	20,3
	» 1900 »	33,2	19,1
	» 1901 »	32,9	19,3
Среднее . . .	—	**30,1**	**17,9**
Уральская	въ 1896 г.	34,4	18,6
	» 1897 »	31,8	15,4
	» 1898 »	34,7	18,5
	» 1899 »	32,6	23,7
	» 1900 »	30,8	19,2
	» 1901 »	29,3	15,1
Среднее . . .	—	**32,2**	**18,4**
Ферганская . . .	въ 1896 г.	25,4	14,4
	» 1897 »	26,0	17,8
	» 1898 »	23,8	15,8
	» 1899 »	23,7	16,6
	» 1900 »	20,7	18,9
	» 1901 »	22,8	18,2
Среднее . . .	—	**23,4**	**17,0**
Среднее для Ср.-Азіятскихъ обл.	въ 1896 г.	18,3	12,5
	» 1897 »	21,7	13,8
	» 1898 »	20,9	13,6
	» 1899 »	21,1	14,5
	» 1900 »	22,1	15,6
	» 1901 »	22,5	14,7
Среднее . . .	—	**21,2**	**14,2**
Среднее для всей Имперіи	въ 1896 г.	45,3	29,9
	» 1897 »	44,9	28,7
	» 1898 »	43,9	29,3
	» 1899 »	44,1	28,0
	» 1900 »	44,5	28,0
	» 1901 »	44,9	28,6
Среднее . . .	—	**44,6**	**28,7**

Естественный приростъ населенія Имперіи составлялъ:

Въ 1896 году	1.939.340	человѣкъ	или	на	1.000	жителей	15,4
» 1897 »	2.088.792	»	»	»	»	»	16,2
» 1898 »	1.930.896	»	»	»	»	»	14,6
» 1899 »	2.173.822	»	»	»	»	»	16,1
» 1900 »	2.263.160	»	»	»	»	»	16,5
» 1901 »	2.271.680	»	»	»	»	»	16,3
Въ среднемъ за 1896—1901 г.г.	**2.111.282**	»	»	»	»	»	**15,8**

II.

Обращаемость къ врачебной помощи.

Общее количество зарегистрованныхъ въ Имперіи больныхъ, обращавшихся къ врачебной помощи въ теченіе 6 отчетныхъ лѣтъ, равно 256.625.524 чел. или по 42.770.921 чел. въ среднемъ въ годъ. По отдѣльнымъ районамъ и годамъ числа эти распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Зарегистровано больныхъ:

	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1898 г.	въ 1899 г.	въ 1900 г.	въ 1901 г.	Среднее за 1896—1901 г.г.
Въ земскихъ губ. . .	27.487.652	29.554.589	30.952.078	32.706.017	34.753.384	36.681.221	**32.022.490**
» неземскихъ губ. .	4.231.519	4.594.265	4.862.379	5.376.163	5.634.753	6.097.433	**5.132.752**
» привислинскихъ губ.	541.967	1.014.322	1.139.560	884.322	965.213	1.163.096	**951.413**
» остзейскихъ губ. .	584.378	582.354	602.160	618.692	669.127	608.502	**610.869**
» обл. войска Донск.	605.052	675.431	723.562	818.944	888.583	955.524	**777.849**
На Кавказѣ	1.131.452	1.353.216	1.580.987	1.807.470	2.077.861	2.277.391	**1.704.730**
Въ Сибири	649.200	736.222	941.278	1.041.618	1.172.136	1.316.618	**976.179**
» Средней Азіи . . .	387.411	437.433	569.324	668.784	714.136	790.745	**594.639**
Всего въ Европейской Россіи	**33.450.568**	**36.420.961**	**38.279.739**	**40.404.138**	**42.911.060**	**45.505.776**	**39.495.374**
Всего въ Имперіи . .	**35.618.631**	**38.947.832**	**41.371.328**	**43.922.010**	**46.875.193**	**49.890.530**	**42.770.921**

Изъ приводимой ниже таблицы количества зарегистрованныхъ больныхъ на 1.000 жителей видно, что наивысшая средняя цифра за 6 лѣтъ, именно 450,4 чел. на 1.000 жителей, приходится на земскія губерніи, затѣмъ слѣдуютъ остзейскія губерніи (251,1 на 1.000), неземскія губерніи (222,2 на 1.000), Кавказъ (179,7 на 1.000), Сибирь (163,7 на 1.000), Привислинскія губерніи (187,5 на 1.000) и Средняя Азія (76,8 на 1.000).

и точныхъ свѣдѣній о которыхъ не имѣется. Поэтому, за неимѣніемъ другихъ данныхъ, для относительныхъ вычисленій по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ взяты лишь приблизительно точныя цифры жителей, приведенныя въ отчетахъ мѣстныхъ врачебныхъ управленій.

Опредѣленныя вычисленіемъ цифры населенія всей Имперіи и одной Европейской Россіи безъ киргизъ и калмыковъ Астраханской губ. представляются по отдѣльнымъ годамъ,—по разсчету къ срединѣ года,—въ слѣдующемъ видѣ:

	Европейская Россія.	Вся Имперія (въ тысячахъ).
1897 г.	103.782.042	126.768
1898 »	105.547.521	128.816
1899 »	107.338.841	130.871
1900 »	109.298.577	133.120
1901 »	111.184.038	135.337
1902 »	113.069.563	137.588
1903 »	115.097.409	140.007

Разница въ приведенныхъ цифрахъ и цифрахъ населенія по отчетамъ врачебныхъ управленій въ 1903 г доходитъ до 3.000.000 для Европейской Россіи и 3.500 000 для всей Имперіи. Вышеприведенное опредѣленное путемъ подсчета населеніе въ 1903 г. близко подходитъ къ населенію, опредѣленному путемъ вычисленій Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ *) и равнявшемуся къ 1-му января 1904 года 141.403 тысячамъ для Имперіи и 116.254 тысячамъ для Европейской Россіи (съ киргизами и калмыками Астраханской губ.).

Число родившихся въ теченіе отчетнаго 1903 года въ Европейской Россіи, за исключеніемъ калмыцкаго и киргизскаго населенія Астраханской губ., о которомъ свѣдѣній не имѣется, исчислено въ 5.412.221 чел., а умершихъ, за тѣмъ-же исключеніемъ, въ 3.350.594 чел., что даетъ, по отношенію къ населенію, о которомъ имѣются свѣдѣнія о родившихся и умершихъ, рождаемость 47,0 и смертность 29,1 на 1.000 населенія; естественный приростъ населенія составилъ 17,9 на 1.000 жителей.

По сравненію съ предшествующими годами, и рождаемость и смертность въ отчетномъ году были наименьшими за все послѣднее шестилѣтіе, приростъ-же былъ выше средняго за шестилѣтіе и соотвѣтствующихъ величинъ отдѣльныхъ годовъ, за исключеніемъ 1897 и 1900 годовъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

*) «Ежегодникъ Россіи 1904 г.».

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
1903 г.	*47,0*	*29,1*	*17,9*
1902 »	48,2	30,6	17,6
1901 »	47,1	31,1	16,0
1900 »	48,2	30,1	18,1
1899 »	47,8	30,0	17,8
1898 »	47,5	31,8	15,7
1897 »	49,0	31,0	18,0
Среднее за 1897—1902 г.г. . . .	*48,0*	*30,7*	*17,3*

До 1897 г. цифры рождаемости и смертности въ Россіи вѣрны лишь приблизительно вслѣдствіе отсутствія точныхъ свѣдѣній о численности населенія до всеобщей переписи.

Цифры эти для Европейской Россіи съ 1888 г. представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
1888 г.	48,9	31,5	17,4
1889 »	47,7	33,5	14,2
1890 »	47,1	34,2	12,9
1891 »	48,0	33,2	14,8
1892 »	44,2	38,2	6,0
1893 »	46,3	32,1	14,2
1894 »	46,9	32,3	14,6
1895 »	47,3	32,5	14,8
1896 »	47,4	31,7	15,7
Среднее за 1888—1896 г.г. . . .	*47,1*	*33,0*	*14,1*

Безъ 1892 года, давшаго вслѣдствіе неурожаевъ двухъ предшествующихъ лѣтъ и эпидемій азіятской холеры и сыпнаго тифа исключительно высокую цифру смертности и низкую цифру рождаемости, средняя рождаемость за 1888—1896 г.г. почти равна средней за 1897—1902 г.г., смертность-же остается выше средней за 1897—1902 г.г. Такимъ образомъ слѣдуетъ признать, что, при мало измѣнившейся рождаемости, общая смертность въ Россіи за послѣднее шестилѣтіе понизилась, тѣмъ болѣе, что принятое въ основу разсчетовъ до 1897 г. населеніе Россіи должно считаться нѣсколько преувеличеннымъ, почему цифры смертности за 1888—1896 г.г были на самомъ дѣлѣ нѣсколько больше вышеприведенныхъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ *Европейской Россіи* на каждую тысячу населенія въ 1903 году приходилось:

Болѣзней органовъ зрѣнія и слуха .	3,1	Возвратнаго тифа	1,4
Сыпного тифа.	2,6	Неопр. и смѣш. тифа.	1,1
Доброкачественныхъ опухолей. .	2,4	Прочихъ причинъ	197,9

Главными причинами смерти въ остальныхъ 42 городахъ съ общимъ числомъ жителей въ 2.238.551 являются:

На 100.000 жителей умерло отъ:

		Въ томъ числѣ отъ:	
Желудочно-кишечнаго катарра .	587,2	Скарлатины	53,4
Бугорчатки легкихъ	200,8	Брюшного тифа	45,1
Болѣзней органовъ дыханія. . .	182,8	Дифтеріи.	37,5
Болѣзней мозга	107,5	Дизентеріи	35,6
Болѣзней органовъ пищеваренія (кромѣ желудочно-кишечнаго катарра)	107,3	Коклюша	32,5
		Кори.	31,8
Болѣзней кровеносной системы .	101,3	Гриппа	23,2
Эпидемическаго гастроэнтерита .	84,0	Оспы	17,2
Крупозной пнеймоніи	73,7	Неопр. тифа	8,3
Болѣзней мочевыхъ органовъ . .	60,6	Рожи	5,6
Злокачественныхъ опухолей . .	60,1	Сыпного тифа.	4,3
Болѣзней нервной системы. . .	55,5	Возвратнаго тифа	1,7
Остро-заразныхъ болѣзней . . .	296,2		

Такимъ образомъ главнѣйшими причинами смерти въ отчетномъ году въ русскихъ городахъ, о которыхъ имѣются свѣдѣнія, были желудочно-кишечный катарръ (включая и дѣтскіе поносы), легочная бугорчатка и остро-заразныя болѣзни.

При сравненіи причинъ смерти въ русскихъ и западно-европейскихъ городахъ необходимо имѣть въ виду, что тѣ и другія данныя допускаютъ лишь условное сравненіе, такъ какъ въ русскихъ городахъ къ числу умершихъ причисляются всѣ умершіе, въ томъ числѣ и лица, не принадлежащія къ населенію даннаго города, а лишь временно въ него прибывшія, каковыя лица въ иностранныхъ городахъ исключаются изъ разсчетовъ.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены относительныя цифры смертности въ отчетномъ году отъ главныхъ остро-заразныхъ болѣзней, легочной бугорчатки, болѣзней дыхательныхъ органовъ, болѣзней органовъ кровообращенія и желудочно-кишечнаго катарра въ столичныхъ и наиболѣе крупныхъ городахъ западной Европы и 4 русскихъ городахъ съ правильной регистраціей причинъ смерти, причемъ отдѣльные города расположены въ нисходящемъ порядкѣ по коэффиціентамъ общей смертности.

На 100.000 жителей умерло отъ:

	Умерло всего на 1.000 жителей.	Оспы.	Кори.	Скарлатины.	Дифтеріи.	Коклюша.	Инфлуэнцы.	Брюшного тифа.	Легочной бугорчатки.	Болѣзней органовъ дыханія съ круппозной пнеймоніей.	Болѣзней кровеносной системы.	Желудочно-кишечнаго катарра.
Мадридъ	29,8	146,0	91,0	7,5	15,3	5,4	61,8	41,8	256,5	576,2	153,1	253,4
Москва	*26,2*	*5,9*	*41,6*	*58,8*	*40,3*	*14,5*	*15,3*	*17,7*	*264,4*	*434,3*	*100,5*	*459,2*
Неаполь	25,0	0,5	4,4	1,2	16,9	1,6	8,1	15,0	162,0	527,0	296,5	194,5
Лиссабонъ	24,8	23,2	36,0	0,6	14,5	6,4	.	22,6	311,2	.	.	285,5
С.-Петербургъ	*23,8*	*11,6*	*68,7*	*28,8*	*47,9*	*27,9*	*21,1*	*51,6*	*327,8*	*386,1*	*139,3*	*327,4*
Варшава	*23,8*	*19,8*	*110,4*	*95,0*	*22,2*	*24,6*	*0,8*	*23,4*	*229,1*	*382,5*	*107,1*	*333,6*
Бухарестъ	23,0	—	13,1	54,8	54,1	6,7	0,3	28,6	338,8	437,8	.	365,4
Миланъ	21,1	—	11,0	1,4	34,3	7,6	12,2	46,0	236,3	373,6	144,0	136,5
Ливерпуль	20,8	19,6	18,4	28,0	23,0	44,3	8,3	23,1	175,2	406,0	142,3	113,6
Мюнхенъ.	20,8	—	27,2	4,7	14,4	11,6	15,0	3,7	255,2	106,0	158,4	311,6
Одесса.	*20,7*	*2,1*	*44,3*	*96,4*	*30,3*	*5,6*	*5,8*	*33,2*	*253,1*	*200,4*	*111,1*	*294,8*
Римъ.	20,2	0,4	12,4	2,1	6,4	9,9	11,8	42,4	173,9	344,7	144,5	184,5
Ліонъ	19,4	0,2	1,9	2,6	15,0	5,4	41,6	13,1	296,3	304,3	174,5	80,6
Буда-Пештъ	19,3	0,9	37,4	65,6	39,6	4,5	6,0	7,3	350,7	140 8	134,3	137,8
Глазго	19,1	3,0	44,1	9,9	13,3	76,6	11,7	0,7	149,3	348,1	.	77,1
Вѣна.	18,8	—	22,5	6,7	24,3	13,3	0,6	3,9	337,2	253,2	144,0	158,0
Парижъ	17,6	0,8	16,8	5,1	15,0	7,6	12,7	11,2	390,8	108,9	117,6	84,0
Гамбургъ.	16,8	—	25,5	51,9	21,5	14,3	77,9	4,3	167,5	123,7	137,7	118,6
Берлинъ	16,6	—	17,6	17,1	12,7	22,7	15,7	3,3	193,3	151,8	98,0	186,2
Брюссель.	16,2	27,2	16,2	—	8,4	13,6	—	17,2	172,3	177,9	188,0	173,2
Копенгагенъ	15,8	—	11,8	8,2	14,2	13,3	13,5	6,5	142,0	180,2	114,0	116,0
Лондонъ	15,6	0,2	44,5	7,8	16,8	35,3	13,9	8,6	159,2	239,9	140,5	83,4
Христіанія.	14,6	—	39,1	8,0	43,5	10,2	2,2	2,2	210,1	232,9	72,9	87,1
Стокгольмъ.	14,5	—	14,7	2,9	21,9	11,8	3,3	2,3	215,7	203,3	56,5	105,5
Амстердамъ	14,4	0,9	24,2	1,5	11,0	13,2	4,9	8,7	141,8	198,8	84,7	103,8

Какъ видно изъ таблицы, названные 4 русскихъ города выдѣляются въ отчетномъ году главнымъ образомъ по высокой смертности отъ остро-заразныхъ болѣзней и желудочно-кишечнаго катарра. Въ частности, Варшава стоитъ на первомъ мѣстѣ по смертности отъ кори, Одесса и Варшава—по смертности отъ скарлатины,—и С.-Петербургъ—по смертности отъ брюшного тифа. Наибольшее число смертей отъ желудочно-кишечнаго катарра наблюдалось въ Москвѣ (459,2), Бухарестѣ (365,4), Варшавѣ (333,6), С.-Петербургѣ (327,4), Мюнхенѣ (311,6) и Одессѣ (294,8).

Смертность отъ легочной бугорчатки въ русскихъ городахъ, хотя и была весьма значительна,—особенно въ С.-Петербургѣ (327,8),—однако ниже смертности въ Парижѣ (390,8), Буда-Пештѣ (350,7), Бухарестѣ (338,8) и Вѣнѣ (337,2).

На 1 000 жителей зарегистровано больныхъ:

	ВСЕГО.	Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.
Иркутская	540	372	168	41,4	68,8
Вологодская	527	267	260	14,9	50,6
Пермская	515	339	176	20,7	65,9
Пензенская	501	263	238	11,2	52,5
Воронежская	483	282	201	8,2	58,3
Орловская	465	315	150	9,4	67,6
Курская	462	379	83	8,2	82,1
Тульская	455	380	75	12,4	83,5
Казанская	454	311	143	13,3	68,5
Рязанская	451	318	133	9,6	70,5
Ярославская	450	302	148	21,8	67,1
Псковская	446	288	158	11,0	64,7
Кубанская обл.	443	102	341	9,5	23,0
Бессарабская	439	342	97	15,6	78,0
Новгородская	428	288	140	15,0	67,3
Тверская	417	357	60	15,7	85,7
Могилевская	387	143	244	6,0	37.0
Архангельская	382	151	231	9,6	39,7
Уфимская	380	225	155	8,0	59,3
Калужская	379	299	80	14,8	78,7
Обл. войска Донскаго	375	256	119	13,1	68,2
Смоленская	370	341	29	15,7	92 3
Ставропольская	362	93	269	2,6	25,7
Амурская обл.	360	272	88	28,2	75,5
Приморская обл.	343	246	97	23,9	71,7
Кіевская	341	233	108	13,2	68,4
Витебская	334	161	173	7,6	48,4
Минская	334	79	255	6,2	23,9
Тифлисская	318	300	18	14,3	94,1
Подольская	317	141	176	6,6	44,6
Бакинская	314	299	15	13,8	95,4
Лифляндская	285	285	—	20,2	100,0
Курляндская	270	269	1	11,2	99,8
Волынская	246	149	97	6,0	60,6
г. С.-Петербургъ [1])	231	231	—	90,9	100,0
Енисейская	223	147	76	15.1	65,9
Гродненская	220	148	72	7,2	67,2
Терская обл.	220	64	156	3,1	29,3
Астраханская	207	171	36	10,9	82,4
Тобольская	204	95	109	8,8	46,4
Эстляндская	185	185	—	13,8	100,0
Закаспійская обл.	177	125	52	7,4	70,8
Акмолинская обл.	176	72	104	2,3	38,8
Виленская	166	111	55	8,3	67,0
Плоцкая	155	155	—	3.6	100,0

[1]) Свѣдѣнія крайне неполны.

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ:

	ВСЕГО.	Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.
Петроковская	153	153	—	6,9	100,0
Томская	152	98	54	4,6	64,7
Якутская обл.	152	89	63	5,1	58,6
Оренбургская	151	101	50	6,9	66,5
Дагестанская обл.	151	145	6	5,6	96,3
Ковенская	137	95	42	4,5	69,4
Эриванская	135	134	1	1,3	99,6
г. Севастополь [1])	133	133	—	49,9	100,0
Сыръ-Дарьинская обл.	126	83	43	2,3	66,2
Кутаисская	120	107	13	2,6	88,8
Семирѣченская обл.	113	99	14	0,6	87,7
Елисаветопольская	98	98	—	1,1	100,0
Тургайская обл.	77	53	24	0,3	68,4
Карсская обл.	76	66	10	0,6	86,1
Сѣдлецкая	75	75	—	4,8	100,0
Батумская обл.	75	64	11	12,9	86,2
Самаркандская обл.	72	38	34	1,1	53,6
Кѣлецкая	71	66	5	3,4	93,8
Семипалатинская обл.	70	47	23	1,2	67,6
Уральская обл.	68	56	12	0,7	82,8
Варшавская	66	65	1	2,7	98,5
Забайкальская обл.	64	20	44	3,8	31,1
Люблинская	57	49	8	6,6	84,8
Ломжинская	55	55	—	3,0	100,0
Ферганская обл.	55	37	18	1,6	67,8
Радомская	46	46	—	3,4	100,0
Калишская	37	37	—	3,7	100,0
Сувалкская	33	32	1	2,9	97,9

Громадная цифра зарегистрованныхъ больныхъ на о. Сахалинѣ объясняется, какъ высокой заболѣваемостью ссыльнаго населенія, къ которому главнымъ образомъ и относятся данныя, такъ и тѣмъ, что означенное населеніе находится подъ постояннымъ медицинскимъ наблюденіемъ. Если не считать Сахалина, а также городовъ—Москвы, Одессы, и Николаева,—то наибольшія цифры всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ, какъ это видно изъ приведенныхъ таблицъ, приходятся на земскія губерніи и въ частности на губерніи С.-Петербургскую, Олонецкую, Московскую, Саратовскую, Таврическую, Екатеринославскую, Симбирскую, Костромскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую и Владимірскую; изъ земскихъ губерній наименьшія числа больныхъ зарегистрованы въ Калужской и Смоленской губ., причемъ, однако, и эти послѣднія числа (379‰ и 370‰) значительно превышаютъ среднія величины для всѣхъ остальныхъ районовъ Имперіи, за исключеніемъ области войска Донскаго (375‰). По общимъ цифрамъ зареги-

[1]) Свѣдѣнія крайне неполны.

году врачами, въ губерніяхъ-же неземскихъ и всей Азіятской Россіи бо́льшая половина больныхъ въ уѣздахъ приходилась на долю фельдшеровъ.

Въ отдѣльныхъ губерніяхъ, въ которыхъ вообще высокъ % принятыхъ фельдшерами, % больныхъ, принятыхъ фельдшерами въ уѣздахъ, гораздо выше приведенныхъ среднихъ цифръ для районовъ. Такъ въ Минской губ. врачами въ уѣздахъ принято всего 14,7% больныхъ, а фельдшерами 85,3%, въ Кубанской области на долю фельдшеровъ приходится 89% всѣхъ принятыхъ больныхъ, и въ Терской области 90,5%. Если принять во вниманіе крайнюю неудовлетворительность фельдшерскаго персонала, почти сплошь состоящаго изъ ротныхъ фельдшеровъ,—именно въ означенныхъ губерніяхъ, какъ и вообще въ неземскихъ губ. и на Кавказѣ, вслѣдствіе недостаточнаго содержанія, непривлекающаго туда на службу фельдшеровъ школьныхъ,—то ненормальность дѣла медицинской помощи населенію въ приведенныхъ губерніяхъ становится еще болѣе очевидной.

Весьма значительная разница между числами больныхъ, пользованныхъ въ городахъ и уѣздахъ, получается при разсмотрѣніи однихъ цифръ пользованныхъ въ больницахъ. Изъ общаго числа 1.927.825, пользовавшихся больничнымъ леченіемъ, на города приходится 1.264.652 или 65,6%, а на уѣзды 663.173 или 34,4%. По разсчету на 1.000 жителей въ городахъ пользовалось въ больницахъ 72,2, а въ уѣздахъ всего 5,4.

Въ отдѣльныхъ районахъ относительныя числа пользованныхъ въ больницахъ по городамъ и уѣздамъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

На 1.000 жителей пользовалось въ больницахъ:

	% пользованныхъ въ больницахъ.			
	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Неземскія губ.	49,6	2,9	68,0	32,0
Привислинскія губ. . . .	40,5	1,0	90,3	9,7
Остзейскія » . . .	61,6	2,3	89,6	10,4
Земскія » . . .	94,9	7,8	62,6	37,4
Область войска Донскаго .	108,3	4,7	66,8	33,2
Кавказъ	43,8	1,9	75,9	24,1
Сибирь	79,1	5,3	60,7	39,3
Средняя Азія	13,3	0,3	86,8	13,2

Такимъ образомъ наибольшія относительныя числа пользовавшихся въ больницахъ въ уѣздахъ приходятся, какъ и для всѣхъ пользованныхъ въ больницахъ, на земскія губ; далѣе порядокъ претерпѣваетъ существенное измѣненіе,—на второмъ мѣстѣ стоятъ не остзейскія губерніи, а Сибирь; затѣмъ идутъ область войска Донского, неземскія губ. и лишь далѣе губерніи остзейскія. Наименьшія числа приходятся на привислинскія губ. и Среднюю Азію.

Поскольку цифры зарегистрованныхъ больныхъ могутъ служить выраженіемъ степени обезпеченности населенія медицинскою помощью, изъ всѣхъ приведенныхъ данныхъ видно, что населеніе Имперіи, какъ городское, такъ и сельское, въ отчетномъ году было больше всего обезпечено медицинскою помощью, какъ врачебной и фельдшерской вмѣстѣ, такъ и одной врачебной, а равно и больничной,—въ губерніяхъ земскихъ и меньше всего въ Средней Азіи.

4) Распредѣленіе зарегистрованныхъ больныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней.

(*Табл. стр. 88—117*).

Всѣ зарегистрованные въ отчетномъ году больные по отдѣльнымъ группамъ утвержденной 15 января 1901 года журналомъ Медицинскаго Совѣта обязательной для врачей всѣхъ вѣдомствъ номенклатуры болѣзней распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

		Абсолютныя числа больныхъ.		% къ общему числу больныхъ.	% къ общему числу пользованныхъ врачами.	% пользованныхъ врачами въ группѣ.
		Всего.	Въ томъ числѣ у врачей.			
I группа.	Заразныя болѣзни	11.241.405	7.481.265	19,8	19,8	66,5
II »	Общія незаразныя болѣзни . .	1.499.762	1.078.427	2,6	2,8	71,9
III »	Новообразованія	396.302	318 207	0,7	0,8	80,3
IV »	Паразитическія болѣзни . .	4.715.959	2.705.877	8,3	7,1	57,3
V »	Душевныя болѣзни	80.795	78.339	0,1	0,2	97,0
VI »	Травматическія, химическія и термическія поврежденія . . .	3.522.075	2.379.885	6,2	6,3	67,6
VII »	Отравленія	94.450	80.214	0,2	0,2	84,9
VIII »	Пороки врожденные и пріобрѣтенные и недостатки развитія .	241.323	186.827	0,4	0,5	77,4
IX »	Болѣзни отдѣльныхъ системъ и органовъ	32.883.330	22.104.749	57,9	58,4	67,2
	Въ томъ числѣ:					
А.	Органическія болѣзни мозга и его оболочекъ	154.502	117.030	0,3	0,3	75,7
Б.	Нервныя болѣзни	2.017.804	1.403.998	3,6	3,7	69,6
В.	Болѣзни кровеносной и лимфатической системъ	732.246	576.551	1,3	1,5	78,7
Г.	Болѣзни органовъ дыханія	5.954.796	3.786.778	10,5	10,0	63,6
Д.	» органовъ пищеваренія	9.806.393	6.538.691	17,3	17,3	66,7
Е.	» мочевыхъ органовъ	439.057	350.945	0,8	0,9	79,9
Ж.	» мужскихъ половыхъ органовъ .	208.351	172.401	0,4	0,5	82;7
З.	» женскихъ половыхъ органовъ .	924.037	791.550	1,6	2,1	85,7

дыхательнаго горла и его вѣтвей. % фельдшерскихъ діагнозовъ въ этой группѣ вообще великъ и для названныхъ болѣзней составляетъ 38. Изъ остальныхъ болѣзней группы 8% приходится на катарральное воспаленіе легкихъ, 6% на воспаленіе подреберной плевы, и 16% на «прочія болѣзни», куда входятъ заболѣванія придаточныхъ полостей носа, бронхіальная астма, расширеніе бронховъ, эмфизема, нарывъ, инфарктъ и гангрена легкихъ, пневмотаксъ, болѣзни средостѣнія и прочія.

Въ группѣ болѣзней пищеварительныхъ органовъ первое мѣсто занимаетъ желудочно-кишечный катарръ (47%), далѣе идутъ болѣзни полости рта и зѣва (31%), болѣзни печени и желчныхъ путей (2%), воспаленіе слѣпой кишки и клѣтчатки (0,7%) и воспаленіе брюшины (0,3%); 19% всего числа зарегистрованы въ рубрику «прочія болѣзни пищеварительныхъ органовъ». Фельдшерскіе діагнозы, составляющіе во всей группѣ 33%, въ рубрикѣ «прочихъ болѣзней» даютъ 36%, въ рубрикѣ «желудочно-кишечный катарръ—34%; меньше всего фельдшерскихъ діагнозовъ для болѣзней печени (23%) и воспаленія слѣпой кишки (21%).

Изъ болѣзней мочевыхъ органовъ 56% приходится на острое и хроническое воспаленіе почекъ, 8% на камни почекъ и мочевого пузыря, и 36% занесено въ рубрику «прочихъ болѣзней» группы, куда относятся болѣзни почечныхъ лоханокъ, мочевого пузыря, подвижная почка, недержаніе мочи и пр. % фельдшерскихъ діагнозовъ, вообще небольшой въ данной группѣ (20%), выше всего для воспаленія почекъ (22%) и ниже всего для почечныхъ и пузырныхъ камней (13%).

Въ группѣ болѣзней костно-мышечной системы 69% составляетъ мышечный ревматизмъ,—болѣзненная форма, въ которую въ виду ея неопредѣленности, вѣроятно, вошелъ рядъ разнообразныхъ болѣзненныхъ формъ, ближе нераспознанныхъ. % фельдшерскихъ діагнозовъ, составляющій для всей группы 37, для мышечнаго ревматизма составляетъ 40.

25% группы болѣзней кожи и подкожной клѣтчатки относится къ флегмонѣ, 8% приходится на «язвы», и 67% на «прочія болѣзни» группы. Фельдшерскихъ діагнозовъ, % коихъ въ данной группѣ вообще очень высокъ (37), больше всего въ рубрикѣ «язвы», гдѣ число ихъ превышаетъ число врачебныхъ діагнозовъ, составляя 60%.

Изъ глазныхъ болѣзней 53% приходится на конъюнктивитъ, 16% на трахому, и 31% на прочія болѣзни глазъ. Наибольшее число фельдшерскихъ діагнозовъ имѣется для конъюнктивита (36%) и для трахомы (28%); меньше всего фельдшерскихъ діагнозовъ въ рубрикѣ «прочихъ глазныхъ болѣзней» (20%).

Въ группѣ болѣзней органа слуха 41% составляютъ болѣзни наружнаго слухового прохода, 38%- болѣзни средняго уха, и 21%—прочія болѣзни группы. % фельдшерскихъ діагнозовъ для всей группы равняется 28; для болѣзней средняго уха число фельдшерскихъ діагнозовъ составляетъ 25 %, а для болѣзней наружнаго слухового прохода 31%.

1.927.825 чел., пользованныхъ въ отчетномъ году въ больницахъ, по отдѣльнымъ группамъ болѣзней распредѣляются слѣдущимъ образомъ:

	Абсолютныя числа.	% къ общему числу пользованныхъ въ больницахъ.	% пользованныхъ въ больницахъ къ общему числу больныхъ данной группы.
Заразныя болѣзни	604.651	31,4	5,4
Общія незаразныя болѣзни	37.453	1,9	2,5
Новообразованія	42.382	2,2	10,7
Паразитическія болѣзни	19.238	1,0	0,4
Душевныя болѣзни	61.570	3,2	76,2
Травматическія и др. поврежденія	185.607	9,6	5,3
Отравленія	24.890	1,3	26,3
Пороки врожд. и пріобр. и недостатки развитія	20.512	1,1	8,5
Органическія болѣзни мозга и его оболочекъ	18.586	1,0	12,0
Нервныя болѣзни	38.714	2,0	1,9
Болѣзни кровеносной и лимфатической системъ	34.869	1,8	4,8
Болѣзни органовъ дыханія	98.883	5,1	1,7
» органовъ пищеваренія	144.394	7,5	1,5
» мочевыхъ органовъ	49.783	2,6	11,3
» мужскихъ половыхъ органовъ	13.199	0,7	6,3
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	62.393	3,2	6,7
Болѣзни костно-мышечной системы	48.004	2,5	1,6
Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки	89.288	4,6	1,8
Болѣзни органа зрѣнія	86.276	4,5	2,5
» » слуха	9.415	0,5	0,8
» беременныхъ и послѣродовыя	29.088	1,5	8,5

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Варшава	11,8	11,8	—
Тифлисская	11,6	11,6	—
Г. Москва	11,4	11,4	—
Симбирская	11,4	4,9	6,5
Оренбургская	11,3	1,4	9,9
Курляндская	11,0	11,0	—
Казанская	10,5	6,8	3,7
Псковская	10,3	6,5	3,8
Екатеринославская	10,0	6,6	3,4
Гродненская	9,7	2,3	7,4
Ставропольская	9,3	2,1	7,2
Бессарабская	8,8	6,3	2,5
Закаспійская о.	8,8	3,8	5,0
Вятская	8,4	5,0	3,4
Волынская	8,1	2,7	5,4
Тобольская	8,0	2,8	5,2
Петроковская	7,8	7,8	—
Харьковская	7,7	4,6	3,1
Воронежская	7,5	3,4	4,1
Новгородская	7,3	5,4	1,9
Варшавская	7,2	7,2	—
Московская	7,1	7,0	0,1
Костромская	6,9	4,6	2,3
Астраханская	6,8	4,6	2,2
Г. С.-Петербургъ	6,6	6,6	—
Тургайская о.	6,3	4,0	2,3
Терская о.	6,2	3,1	3,1
Акмолинская о.	5,9	1,6	4,3
Радомская	5,8	5,8	—
Тамбовская	5,8	4,0	1,8
Витебская	5,8	1,5	4,3
Тверская	5,6	5,0	0,6
Уфимская	5,5	2,4	3,1
Томская	5,5	2,0	3,5
Владимірская	5,3	4,8	0,5
Остр. Сахалинъ	5,3	—	5,3
Лифляндская	5,1	5,1	—
Забайкальская о.	5,1	2,2	2,9

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Саратовская	5,0	3,2	1,8
Подольская	4,9	1,8	3,1
Г. Николаевъ	4,8	4,8	—
Минская	4,7	1,2	3,5
Ярославская	4,6	4,0	0,6
Калужская	4,6	3,9	0,7
Орловская	4,6	2,1	2,5
Нижегородская	4,4	3,1	1,3
Могилевская	4,3	0,7	3,6
Эриванская	4,1	4,1	—
Сѣдлецкая	3,8	3,8	—
Кутаисская	3,7	3,2	0,5
Енисейская	3,6	2,3	1,3
Елисаветпольская	3,5	3,5	—
Тульская	3,5	2,7	0,8
Рязанская	3,5	2,4	1,1
Самарская	3,5	2,4	1,1
Плоцкая	3,3	3,3	—
Семирѣченская о.	3,2	2,8	0,4
Г. Одесса	3,1	3,1	—
Кіевская	2,8	1,0	1,8
Люблинская	2,6	1,6	1,0
Ковенская	2,5	0,9	1,6
Херсонская	2,4	1,5	0,9
Семипалатинская о.	2,4	0,2	2,2
Кѣлецкая	2,3	2,2	0,1
Смоленская	2,2	1,8	0,4
Полтавская	2,2	1,2	1,0
Черниговская	2,1	1,0	1,1
Пензенская	2,0	1,1	0,9
Эстляндская	1,7	1,7	—
Курская	1,7	1,3	0,4
Таврическая	1,5	1,2	0,3
Сыръ-Дарьинская о.	1,3	0,7	0,6
Уральская о.	1,3	0,2	1,1
Калишская	1,1	1,1	—
Виленская	1,1	0,2	0,9
Ломжинская	1,0	1,0	—

Изъ общаго числа 210.717 коревыхъ больныхъ, зарегистрованныхъ въ отчетномъ году, 138.358 или 65,7% зарегистровано врачами, и 72.359 или 34,3% зарегистровано фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 53.981 или 25,6% всѣхъ коревыхъ больныхъ, и въ уѣздахъ 156.736 или 74,4%. Больничнымъ леченіемъ пользовалось 7.694 или 3,6% всѣхъ зарегистрованныхъ; % этотъ значительно ниже средняго % для пользовавшихся больничнымъ леченіемъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней, составляющаго, какъ вышеуказано,—5,4. Смертность отъ кори въ больницахъ въ отчетномъ году равнялась 9,7%.

Свѣдѣнія о помѣсячномъ распредѣленіи зарегистрованныхъ больныхъ корью доставлены для 190.986 случаевъ, которые въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	113	83	110
» февралѣ	135	105	132
» мартѣ	134	179	138
» апрѣлѣ	125	192	131
» маѣ	104	181	111
» іюнѣ	81	111	84
» іюлѣ	59	57	59
» августѣ	51	32	49
» сентябрѣ	65	30	62
» октябрѣ	92	53	88
» ноябрѣ	123	91	120
» декабрѣ	122	86	118

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что наибольшее число случаевъ кори приходится на первые весенніе и послѣдніе зимніе мѣсяцы,—вообще на холодное время года.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа больныхъ корью въ отчетномъ году.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ корью.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	11,5	5,9	5,6
Привислинскія губ. . .	17,2	16,3	0,9
Остзейскія » . .	19,9	19,9	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Земскія губ.	17,4	11,7	5,7
Область войска Донскаго	8,5	5,7	2,8
Кавказъ	11,0	3,1	7,9
Сибирь	14,6	7,7	6,9
Средняя Азія	0,8	0,3	0,5

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ корью располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ корью.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
С.-Петербургская . . .	70,5	56,4	14,1
Иркутская	63,7	30,4	33,0
г. Москва	56,4	56,4	—
г. Одесса	47,0	47,0	—
Черноморская	37,2	33,8	3,4
Кубанская обл. . . .	34,9	6,0	28,9
Московская	34,8	33,5	1,3
Херсонская	34,7	17,6	17,1
Харьковская	32,6	18,2	14,4
г. Варшава	31,4	31,4	—
Люблинская	29,5	23,4	6,1
Рязанская	28,3	15,6	12,7
Владимірская	26,2	22,0	4,2
Приморская обл. . . .	25,3	19,8	5,5
Гродненская	24,4	15,1	9,3
Амурская обл.	24,3	18,8	5,5
Сѣдлецкая	24,0	24,0	—
Калужская	23,6	16,3	7,3
Екатеринославская .	23,4	13,7	9,7
Лифляндская . . .	23,0	23,0	—
Эстляндская	21,2	21,2	—
Таврическая.	21,2	15,2	6,0
Тверская.	20,9	17,0	3,9
Полтавская	20,7	9,9	10,8
Тульская.	20,4	15,8	4,6
Петроковская . . .	19,7	19,7	—
Кіевская	19,4	11,2	8,2

На 10.000 жителей зарегистрировано больных скарлатиною:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	18,8	9,8	9,0
Привислинскія губ. .	14,7	14,2	0,5
Остзейскія » .	16,7	16,7	—
Земскія » .	25,3	17,8	7,5
Обл. войска Донскаго .	17,8	12,2	5,6
Кавказъ.	10,7	4,1	6,6
Сибирь	6,2	3,4	2,8
Средняя Азія	1,2	0,8	0,4

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ скарлатиною располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистрировано больных скарлатиною.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Одесса	53,8	53,8	—
Саратовская.	52,4	39,8	12,6
Херсонская	50,4	25,1	25,3
Г. Москва.	45,2	45,2	—
С.-Петербургская . . .	45,2	33,3	11,9
Московская	43,7	43,2	0,5
Г. Николаевъ	38,6	38,6	—
Нижегородская. . . .	36,5	29,3	7,2
Симбирская	35,2	21,3	13.9
Пензенская	34,3	17,7	16,6
Вятская.	33,2	18,9	14,3
Курляндская.	32,4	32,4	—
Черноморская	32,3	30,2	2,1
Пермская	31,1	22,6	8,5
Казанская.	29,7	22,6	7,1
Новгородская.	29,4	25,6	3,8
Витебская	28,4	14,9	13,5
Самарская, ...	28,3	15,3	13,0
Тверская.	28,1	24,2	3,9
Ставропольская. . . .	26,8	4,1	22,7
Остр. Сахалинъ . . .	26,4	17,8	8,6
Ярославская	25,9	22,2	3,7
Плоцкая.	25,3	25,3	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Могилевская	25,0	8,2	16,8
Бессарабская.	24,9	17,4	7,5
Кіевская	24,6	16,5	8,1
Г. Варшава.	24,3	24,3	—
Харьковская.	23,9	16,6	7,3
Тульская	22,6	18,1	4,5
Волынская	22,4	11,0	11,4
Полтавская	22,3	10,8	11,5
Подольская	22,1	8,5	13,6
Минская	21,5	9,2	12,3
Воронежская	21,3	10,5	10,8
Иркутская	20,7	13,5	7,2
Рязанская.	20,5	15,3	5,2
Гродненская	19,6	14,5	5,1
Петроковская	19,4	19,4	—
Черниговская	18,4	11,1	7,3
Смоленская	18,3	15,2	3,1
Кубанская обл. . . .	18,3	4,4	13,9
Владимірская	17,9	15,1	2,8
Обл. войска Донскаго .	17,8	12,2	5,6
Екатеринославская . .	17,1	9,8	7,3
Олонецкая.	16,8	4,7	12,1
Варшавская	16,7	16,7	—
Костромская	16,3	8,9	7,4
Орловская.	16,2	13,3	2,9
Курская	16,0	12,1	3,9
Кѣлецкая	14,6	14,0	0,6
Терская обл.	14,0	5,7	8,3
Калужская	13,9	10,7	3,2
Радомская.	13,8	13,8	—
Тамбовская	13,7	8,3	5,4
Люблинская	12,8	8,7	4,1
Лифляндская.	12,5	12,5	—
Псковская.	12,0	8,3	3,7
Карсская обл.	11,3	2,1	9,2
Сѣдлецкая.	10,9	10,9	—
Таврическая	10,7	8,5	2,2
Г. С.-Петербургъ . . .	9,9	9,9	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Енисейская.	35,0	17,6	17,4
Костромская	33,1	23,8	9,3
Воронежская	32,6	19,2	13,4
Смоленская	30,8	26,5	4,3
Тобольская.	30,0	11,8	18,2
Рязанская	29,9	20,0	9,9
Волынская.	29,3	15,2	14,1
Казанская	27,5	18,0	9,5
Нижегородская	27,5	20,3	7,2
Ярославская.	25,8	15,9	9,9
Черноморская	25,3	12,9	12,4
Донского войска обл. . .	24,1	14,3	9,8
Кіевская.	23,9	12,7	11,2
Гродненская.	22,0	13,8	8,2
Пермская	21,2	11,8	9,4
Амурская обл.	20,3	11,5	8,8
Томская	19,7	9,3	10,4
Г. Одесса	19,1	19,1	—
Г. Николаевъ	18,0	18,0	—
Акмолинская обл. . . .	17,8	4,6	13,2
Могилевская	16,6	6,6	10,0
Подольская	16,1	7,0	9,1
Петроковская.	15,6	15,6	—
Витебская	15,5	9,0	6,5
Кубанская обл.	15,5	5,4	10,1
Уфимская.	15,4	9,3	6,1
Забайкальская обл. . . .	15,3	1,9	13,4
Кѣлецкая	14,6	12,7	1,9
Приморская обл.	13,4	10,3	3,1
Люблинская.	13,3	9,9	3,4
Ставропольская.	13,3	3,6	9,7
Карсская обл.	13,2	4,0	9,2
Минская	12,7	6,2	6,5
Бакинская	12,7	12,5	0,2
Астраханская	12,4	12,0	0,4
Бессарабская.	12,4	8,1	4,3
Плоцкая.	12,4	12,4	—
Варшавская	12,1	11,9	0,2

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Оренбургская	11,9	5,9	6,0
Лифляндская	10,9	10,9	—
Эстляндская	10,9	10,9	—
Г. Варшава	10,5	10,5	—
Сѣдлецкая	8,1	8,1	—
Радомская.	7,9	7,9	—
Тургайская обл.	7,4	6,8	0,6
Дагестанская обл. . . .	7,0	6,7	0,3
Ломжинская	6,5	6,5	—
Тифлисская	6,5	6,0	0,5
Курляндская	6,3	6,3	—
Ковенская	6,0	4,8	1,2
Виленская.	4,8	2,7	2,1
Калишская	4,6	4,6	—
Закаспійская обл. . . .	4,0	3,8	0,2
Уральская обл.	4,0	3,3	0,7
Г. С.-Петербургъ . . .	3,8	3,8	—
Сувалкская	3,0	2,7	0,3
Терская обл.	2,5	1,1	1,4
Елисаветпольская	2,3	2,3	—
Кутаисская	2,0	1,1	0,9
О-въ Сахалинъ	2,0	1,2	0,8
Семипалатинская обл. . .	1,4	1,0	0,4
Эриванская.	0,7	0,7	—
Самаркандская обл. . . .	0,7	0,6	0,1
Сыръ-Дарьинская обл. . .	0,7	0,7	—
Семирѣченская обл. . . .	0,5	0,5	—
Батумская обл.	0,4	0,4	—
Ферганская обл.	0,3	0,1	0,2
Г. Севастополь	0,1	0,1	—

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наибольшія числа зарегистрованныхъ больныхъ коклюшемъ приходятся на земскія губерніи и Сибирь. Обстоятельство это для земскихъ губерній объясняется, вѣроятно, не бо́льшей заболѣваемостью коклюшемъ, а бо́льшей доступностью медицинской помощи и бо́льшей обращаемостью къ таковой; по распространенному среди населенія взгляду, коклюшъ считается довольно невинной болѣзнью, почему и обращаемость къ медицинской помощи при немъ едва-ли не ниже, чѣмъ при всѣхъ остальныхъ заразныхъ болѣз-

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Оренбургская	25,3	17,0	8,3
Кѣлецкая	24,8	22,4	2,4
Плоцкая	24,8	24,8	—
Семипалатинская обл.	24,3	16,2	8,1
Уральская обл. . . .	23,0	22,2	0,8
Люблинская	20,5	15,9	4,6
Курская	20,0	19,0	1,0
Радомская	16,8	16,8	—
Тургайская обл. . . .	16,1	15,5	0,6
Дагестанская обл. . .	15,4	14,9	0,5
Варшавская	14,3	14,3	—
Кутаисская	14,3	12,9	1,4
Терская обл.	14,3	8,7	5,6
Закаспійская обл. . .	12,7	12,6	0,1
Ломжинская	9,8	9,8	—
Сувалкская	9,1	8,9	0,2
Эриванская	7,9	7,8	0,1
Г. Севастополь . . .	7,3	7,3	—
Сыръ-Дарьинская обл.	6,2	4,8	1,4
Калишская	4,5	4,5	—
Елисаветпольская . .	3,8	3,8	—
Батумская обл. . . .	2,5	2,5	—
Самаркандская обл. .	1,5	1,5	—
Ферганская обл. . . .	0,5	0,4	0,1

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что наибольшія числа зарегистрованныхъ больныхъ гриппомъ приходятся вообще на земскія губерніи, что, конечно, по преимуществу объясняется условіями организаціи медицинской помощи въ нихъ. Изъ остальныхъ губерній высокія цифры заболѣваемости гриппомъ получаются въ губерніяхъ Иркутской и Архангельской и областяхъ Амурской и Приморской.

Е. Дифтерія.

(*Табл. стр. 8, 34, 60, 88, 98, 108, 130—132*).

Всѣхъ больныхъ дифтеріей въ отчетномъ году зарегистровано 215.775, что составляетъ 15,4 на 10.000 жителей. По сравненію съ предыдущими годами и абсолютныя, и относительныя цифры отчетнаго года выше среднихъ и отдѣльныхъ величинъ послѣдняго шестилѣтія, за исключеніемъ 1897 г., на который вообще приходится максимумъ заболѣваній, начиная съ 1887 года. Дифтерія имѣетъ циклическое теченіе, и усиленіе ея наблюдается черезъ извѣстные, строго еще не установленные, промежутки времени, причемъ усиленіе это обыкновенно держится 1—2 и болѣе лѣтъ подрядъ. Отчетный годъ повидимому приходится на такое начало усиленія дифтеріи послѣ шестилѣтняго періода ослабленія.

Зарегистровано больныхъ дифтеріей.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	226.036	17,8
1898 »	191.934	14,9
1899 »	178.998	13,6
1900 »	175.272	13,1
1901 »	181.782	13,4
1902 »	172.935	12,5
Среднее 1897—1902 г.г.	*187 826*	*14,2*
1903 г.	*215.775*	*15,4*

Изъ общаго числа больныхъ дифтеріей въ отчетномъ году 155.933 или 72,3% зарегистровано врачами, и 59.842 или 27,7 % зарегистровано фельдшерами. % фельдшерскихъ діагнозовъ ниже средняго %—а этихъ діагнозовъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). % больныхъ дифтеріей, зарегистрованныхъ въ городахъ (22,4), нѣсколько ниже средняго %—а всѣхъ больныхъ, зарегистрованныхъ въ городахъ (24). Въ больницахъ пользовалось 21.918 больныхъ дифтеріей, или 10,2% всѣхъ дифтерійныхъ; означенный % почти вдвое превышаетъ средній % пользованныхъ въ больницахъ всей группы заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ дифтеріи въ больницахъ равнялась 11,5%.

Зарегистрованные случаи дифтеріи по отдѣльнымъ мѣсяцамъ въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годоваго) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день.

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	95	105	95
» февралѣ	92	101	93
» мартѣ	80	80	80
» апрѣлѣ	72	84	73
» маѣ	71	70	72
» іюнѣ	64	50	63

поражая до 10 и даже до 20% всего населенія даннаго пункта; въ крупныхъ же центрахъ, въ нѣсколько тысячъ душъ, эпидемія распространялась гораздо медленнѣе, поражая 2—3% населенія, но за то гораздо упорнѣе удерживалась въ нихъ. Почти во всѣхъ губерніяхъ заболѣвали преимущественно дѣти и юноши въ возрастѣ до 16—17 лѣтъ; взрослые заболѣвали лишь въ видѣ исключенія. Какъ отличительная черта дифтеріи 1903 года, въ отчетѣ по Харьковской губерніи отмѣчается значительное число случаевъ крупа (около 15%). Какъ предупредительная и лѣчебная мѣра въ большинствѣ губерній широко примѣнялись впрыскиванія противодифтерійной сыворотки, къ каковой мѣрѣ населеніе относилось съ большимъ довѣріемъ.

Ж. Брюшной тифъ

(Табл. стр. 8, 34, 60, 88, 98, 108, 133—135).

Всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ въ отчетномъ году зарегистровано 341.506, что составляетъ 24,4 на 10.000 жителей. Заболѣваемость брюшнымъ тифомъ въ отчетномъ году значительно усилилась, превысивъ цифры заболѣваемости за все послѣднее шестилѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	244.414	19,3
1898 »	248.506	19,3
1899 »	245.023	18,7
1900 »	247.274	18,6
1901 »	299.637	22,1
1902 »	271.579	19,7
Среднее 1897—1902 г.г.	*259.405*	*19,6*
1903 г.	*341.506*	*24,4*

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ врачами зарегистровано 231.427 или 67,7%, и фельдшерами 110.079 или 32,3%; % пользованныхъ фельдшерами такимъ образомъ близокъ къ среднему % принятыхъ фельдшерами въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). Въ отдѣльныхъ районахъ, однако, % брюшнотифозныхъ, пользованныхъ фельдшерами, гораздо выше приведеннаго средняго; такъ въ неземскихъ губерніяхъ % фельдшерскихъ діагнозовъ брюшного тифа составляетъ 54, а внѣ городовъ % этотъ повышается до 61. % больныхъ брюшнымъ тифомъ, зарегистрованныхъ среди сельскаго населенія (82,5), значительно выше средняго процента всѣхъ больныхъ, зарегистрованныхъ внѣ городовъ (76). Больничнымъ леченіемъ пользовалось 55.287 или 16,2% всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ,—% въ три раза

превышающій средній % пользованныхъ въ больницахъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ брюшного тифа въ больницахъ равнялась 10,0%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи брюшного тифа въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день: Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	93	113	94
» февралѣ	95	77	94
» мартѣ	97	78	97
» апрѣлѣ	90	81	90
» маѣ	76	63	75
» іюнѣ	64	55	64
» іюлѣ	81	61	80
» августѣ	119	111	119
» сентябрѣ	134	137	134
» октябрѣ	124	152	125
» ноябрѣ	117	145	118
» декабрѣ	109	123	110

Какъ видно изъ таблицы, наибольшія числа заболѣваній брюшнымъ тифомъ приходились на осенніе и ранніе зимніе мѣсяцы. Помѣсячное распредѣленіе брюшного тифа по отдѣльнымъ годамъ представляетъ довольно значительныя колебанія; такъ напр. въ предыдущемъ году максимальныя цифры приходились не на осенніе, а на послѣдніе зимніе мѣсяцы. Вообще, повидимому, время года въ разныхъ мѣстностяхъ оказываетъ разное вліяніе на частоту брюшного тифа.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ брюшного тифа:

	На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ: Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	31,0	14,2	15,8
Привислинскія губ.	12,6	12,2	0,4
Остзейскія губ.	11,4	11,4	—
Земскія	29,8	21,7	8,1
Область войска Донского.	14,1	11,0	3,1
Кавказъ	4,9	4,1	0,8
Сибирь	12,8	7,5	5,3
Средняя Азія	1,0	0,7	0,3

Въ отчетномъ году не было зарегистровано случаевъ сыпного тифа только въ Эстляндской губ., Кутаисской, Эриванской, Амурской обл., Самаркандской, Тургайской, Уральской и Ферганской. Въ виду неудовлетворительности постановки дѣла медицинской помощи населенію и малой обращаемости къ таковой на Кавказѣ и, особенно, въ Средней Азіи,—трудно сказать, дѣйствительно ли въ вышеназванныхъ областяхъ сыпной тифъ отсутствовалъ, или лишь не былъ зарегистрованъ. Изъ общаго числа 70.402 зарегистрованныхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ въ отчетномъ году врачами зарегистровано 51.512 или 72,7%, и фельдшерами 19.250 или 27,3% (средній % пользованныхъ фельдшерами въ группѣ заразныхъ болѣзней 33,5). % больныхъ сыпнымъ тифомъ среди сельскаго населенія значительно превышаетъ соотвѣтственный средній % всѣхъ больныхъ (76). Въ больницахъ пользовалось 13.787 или 19,6% всѣхъ сыпнотифозныхъ; означенный % почти въ 4 раза превышаетъ % пользованныхъ въ больницахъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ сыпного тифа въ больницахъ равнялась 8,7%.

Какъ видно изъ нижеприводимой таблицы, сыпной тифъ особенно усиливается въ зимнее время и въ первые весенніе мѣсяцы, когда запасы хлѣба истощаются, и когда питаніе населенія ослаблено, что при скученности, тѣснотѣ и антисанитарныхъ условіяхъ крестьянскихъ жилищъ и способствуетъ развитію и распространенію эпидеміи. Съ наступленіемъ теплыхъ дней, когда населеніе большую часть времени проводитъ на воздухѣ, и особенно со сборомъ новыхъ хлѣбовъ, сыпной тифъ быстро ослабѣваетъ:

При среднемъ еженедневномъ (изъ годоваго) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	120	47	118
» февралѣ	142	192	144
» мартѣ	178	286	183
» апрѣлѣ	183	289	188
» маѣ	139	176	140
» іюнѣ	81	59	81
» іюлѣ	64	28	62
» августѣ	52	18	50
» сентябрѣ	54	11	53
» октябрѣ	47	13	46
» ноябрѣ	58	21	56
» декабрѣ	81	67	81

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сыпнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	6,9	4,4	2,5
Привислинскія	1,8	1,8	—
Остзейскія	0,2	0,2	—
Земскія	6,2	4,6	1,6
Область войска Донскаго	2,7	2,6	0,1
Кавказъ	1,9	1,6	0,3
Сибирь	1,5	1,1	0,4
Средняя Азія	0,1	0,1	—

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сыпнымъ тифомъ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Виленская	23,3	20,6	2,7
Псковская	20,4	17,3	3,1
Волынская	20,3	11,5	8,8
Херсонская	20,0	7,3	12,7
Харьковская	19,1	13,4	5,7
Смоленская	16,0	15,6	0,4
Полтавская	14,0	9,9	4,1
Гродненская	13,7	6,3	7,4
Вятская	12,2	9,3	2,9
Таврическая	10,6	7,8	2,8
Екатеринославская	9,5	6,6	2,9
Черноморская	8,7	8,2	0,5
Орловская	7,1	4,8	2,3
Тамбовская	6,8	5,8	1,0
Бессарабская	6,1	5,4	0,7
С.-Петербургская	6,0	6,0	—
Кубанская обл.	5,9	4,4	1,5
Вологодская	5,8	3,8	2,0
Пермская	5,5	4,3	1,2
Новгородская	4,6	3,8	0,8

даніемъ возвратнаго тифа въ городахъ и стремленіемъ изолировать каждый обнаруженный случай въ больницы.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ заболѣванія возвратнымъ тифомъ въ относительныхъ числахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія [1]).		Европейская Россія [1]).
Въ январѣ	148	Въ іюлѣ	75
» февралѣ	143	» августѣ	75
» мартѣ	124	» сентябрѣ	77
» апрѣлѣ	107	» октябрѣ	77
» маѣ	94	» ноябрѣ	94
» іюнѣ	87	» декабрѣ	101

Въ слѣдующей таблицѣ приведены относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ возвратнымъ тифомъ по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ, причемъ губерніи расположены въ нисходящемъ порядкѣ по означеннымъ числамъ. Губерніи и области, въ коихъ зарегистровано 10 и менѣе случаевъ тифа, въ таблицѣ не приводятся.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ возвратнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Черноморская	20,8	19,1	1,7
Астраханская	15,4	8,2	7,2
Г. Москва	14,8	14,8	—
Г. Николаевъ	10,7	10,7	—
Батумская обл.	10,3	10,3	—
Г. С.-Петербургъ	8,4	8,4	—
Ярославская	7,0	6,8	0,2
Саратовская	5,4	5,4	—
Самарская	5,1	4,8	0,3
Казанская	4,1	4,1	—
Донского войска обл.	3,7	3,6	0,1
Харьковская	3,2	1,8	1,4
Тифлисская	2,8	2,8	—
Терская обл.	2,3	2,1	0,2

[1]) Числа по Азіятской Россіи не приводятся въ виду малаго числа случаевъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Приморская обл.	2,0	2,0	—
Пензенская	1,7	1,2	0,5
Екатеринославская	1,4	1,3	0,1
Нижегородская	1,2	1,1	0,1
Симбирская	1,2	1,1	0,1
Рязанская	1,1	0,9	0,2
Радомская	0,9	0,9	—
Тамбовская	0,9	0,8	0,1
Гродненская	0,8	0,7	0,1
Таврическая	0,8	0,6	0,2
Бакинская	0,8	0,8	—
Г. Одесса	0,7	0,7	—
Тобольская	0,7	0,3	0,4
Волынская	0,6	0,4	0,2
Оренбургская	0,6	0,6	—
Могилевская	0,5	0,2	0,3
Калужская	0,5	0,4	0,1
Псковская	0,5	0,1	0,4
С.-Петербургская	0,5	0,5	—
Курская	0,4	0,4	—
Орловская	0,4	0,3	0,1
Пермская	0,4	0,1	0,3
Петроковская	0,3	0,3	—
Плоцкая	0,3	0,3	—
Костромская	0,3	0,2	0,1
Смоленская	0,3	0,3	—
Херсонская	0,3	0,2	0,1
Кутаисская	0,3	0,2	0,1
Семипалатинская обл.	0,3	0,2	0,1
Виленская	0,2	0,1	0,1
Витебская	0,2	0,1	0,1
Кіевская	0,2	0,2	—
Варшавская	0,2	0,2	—
Новгородская	0,2	0,2	—
Полтавская	0,2	0,1	0,1
Кубанская обл.	0,2	0,1	0,1
Минская	0,1	0,1	—
Подольская	0,1	0,1	—
Бессарабская	0,1	0,1	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Бессарабская	3,7	3,3	0,4
Псковская	3,7	1,2	2,5
Костромская	3,5	2,2	1,3
Пермская	3,5	2,3	1,2
Таврическая	3,5	2,3	1,2
Радомская	3,4	3,4	—
Воронежская	3,4	2,1	1,3
Оренбургская	2,9	1,9	1,0
г. Варшава	2,8	2,8	—
Кѣлецкая	2,8	2,7	0,1
Полтавская	2,8	2,1	0,7
Черниговская	2,8	1,9	0,9
Казанская	2,6	2,0	0,6
Акмолинская о.	2,6	2,0	0,6
С.-Петербургская	2,5	2,0	0,5
Астраханская	2,2	2,1	0,1
Курская	2,2	1,9	0,3
Вологодская	2,1	1,3	0,8
Ковенская	2,0	1,3	0,7
Сѣдлецкая	2,0	2,0	—
Бакинская	2,0	2,0	—
Подольская	1,9	1,0	0,9
Приморская обл.	1,8	1,8	—
Тобольская	1,7	0,6	1,1
Томская	1,7	0,7	1,0
Якутская обл.	1,7	0[1])	1.7
Ставропольская	1,5	0,6	0,9
Иркутская	1,5	1,4	0,1
Вятская	1,4	1,1	0,3
Тифлисская	1,4	1,3	0,1
Ломжинская	1,3	1,3	-
Черноморская	1,3	1,0	0,3
Забайкальская о.	1,3	0,5	0,8
Плоцкая	1,1	1,1	—
Лифляндская	1,1	1,1	—
Семипалатинская обл.	1,0	0,3	0,7
Калишская	0,9	0,9	—
Сувалкская	0,9	0,8	0,1

[1]) Меньше 0,1.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Уфимская	0,9	0,8	0,1
Кубанская обл.	0,9	0,5	0,4
Кутаисская	0,8	0,8	—
Енисейская	0,8	0,6	0,2
Курляндская	0,6	0,6	—
Батумская	0,6	0,6	—
Карсская обл.	0,5	0,4	0,1
Г. С.-Петербургъ	0,4	0,4	—
Уральская обл.	0,3	0,2	0,1
Эстляндская	0,2	0,2	—
г. Севастополь	0,2	0,2	—
Дагестанская обл.	0,2	0,2	—
Елисаветпольская	0,2	0,2	—
Терская обл.	0,2	0,1	0,1
Эриванская	0,2	0,2	—
Закаспійская обл.	0,1	0,1	—
Семирѣченская обл.	0,1	0,1	—
Сыръ-Дарьинская обл.	0 [1])	0 [1])	—
Тургайская обл.	0 [1])	0 [1])	—

Въ общемъ, какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наибольшія числа больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ проходятся на районы и губерніи съ наибольшимъ числомъ зарегистрованныхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ, хотя полнаго параллелизма и не наблюдается. Вовсе не было зарегистровано случаевъ неопредѣленнаго тифа на о. Сахалинѣ и въ областяхъ Самаркандской и Ферганской.

К. Дизентерія.

(Табл. стр. 9, 35, 61, 88, 98, 108, 145—147).

По числу зарегистрованныхъ случаевъ дизентеріи отчетный годъ превосходитъ всѣ года послѣдняго десятилѣтія, кромѣ 1892 года. Вообще дизентерія въ Россіи ежегодно даетъ очень большія цифры заболѣваній, въ противоположность Западной Европѣ, гдѣ, за исключеніемъ Испаніи, Италіи и Греціи, наблюдаются лишь рѣдкіе спорадическіе случаи и еще болѣе рѣдкія временныя эпидемическія вспышки. Подъ рубрику «дизентерія» попадаетъ, конечно, много случаевъ не настоящей дизентеріи,—катарровъ толстыхъ кишекъ, эпидемическаго гастроэнтерита и т. п., но, съ другой стороны, вѣроятно, и многіе случаи дизентеріи, въ свою очередь, регистрируются какъ катарры кишекъ и эпидемическій гастроэнтеритъ. Въ отчетномъ году наряду съ рѣзкимъ усиленіемъ дизентеріи, весьма значительно повысились числа за-

[1]) Меньше 0,1.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Батумская обл.	4,2	4,0	0,2
Тобольская	4,0	2,1	1,9
Тургайская обл.	3,8	3,6	0,2
Архангельская	3,8	1,3	2,5
Курляндская	3,6	3,6	—
Ломжинская	3,4	3,4	—
Олонецкая	3,3	2,3	1,0
Калишская	3,2	3,2	—
Елисаветпольская	2,8	2,8	—
Эстляндская	2,2	2,2	—
Семипалатинская обл. . .	2,2	1,7	0,5
Сувалкская	1,9	1,7	0,2
Г. С.-Петербургъ	1,7	1,7	—
Якутская обл.	1,6	1,1	0,5
Самаркандская. обл. . .	1,4	0,4	1,0
Уральская обл.	1,3	0,8	0,5
Сыръ-Дарьинская обл. . .	0,4	0,4	—
Ферганская обл.	0,3	0,2	0,1

Какъ видно изъ таблицъ, дизентерія достигла наибольшаго развитія въ центральныхъ, южныхъ и западныхъ губерніяхъ Европейской Россіи,—въ губерніяхъ Московско-промышленнаго района, центрально-земледѣльческаго, въ новороссійскихъ и малороссійскихъ и губ. Западнаго края. Изъ губерній и областей Азіятской Россіи по числу случаевъ дизентеріи особенно выдается Бакинская губернія.

По отдѣльнымъ уѣздамъ наиболѣе пострадавшихъ отъ дизентеріи губерній наивысшія числа больныхъ дизентеріей приходятся—въ Московской губ. на Московскій (3027 сл.) и Дмитровскій у. (1483); въ Минской губ. на Слуцкій (3597), Игуменскій (2147) и Минскій (1692); въ Бакинской губ. дизентерія была наиболѣе распространена въ Ленкоранскомъ, Кубанскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ; въ послѣднемъ уѣздѣ дизентерія составляла удѣлъ однихъ дѣтей мусульманъ, а въ остальныхъ была распространена почти поровну между русскими и туземцами преимущественно у дѣтей и въ молодомъ возрастѣ. Въ Екатеринославской губ., больше всего зарегистровано больныхъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ (6037); въ Херсонской губ. въ Херсонскомъ уѣздѣ (3577); дизентерія была сильно распространена и во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ Херсонской губерніи; въ Калужской губерніи наибольшее число случаевъ приходится на Жиздринскій уѣздъ (2459).

Л. Цынга.

Табл. стр. 12, 38, 64, 88, 98, 108, 148 – 150).

Подобно сыпному и возвратному тифамъ, цынга составляетъ печальную постоянную принадлежность Россіи; въ Западной Европѣ цынга представляетъ еще гораздо болѣе рѣдкое явленіе, чѣмъ названныя болѣзни, въ Россіи-же ежегодно наблюдаются десятки тысячъ больныхъ цынгою, причемъ ежегодно-же въ отдѣльныхъ губерніяхъ отмѣчаются настоящія эпидеміи цынги, которыя въ особенно неурожайные годы захватываютъ громадные районы. Усиленіе заболѣваемости цынгою въ неурожайные и, особенно, слѣдующіе за неурожайными годы (1892, 1893, 1899, 1902) видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ цынгою.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
*Въ 1892 году	*196.970*	*16,7*
» *1893* »	*101,602*	*8,5*
» 1894 »	67.345	5,5
» 1895 »	59.300	4,8
» 1896 »	68.330	5,5
» 1897 »	61.352	4,8
» 1898 »	72.376	5,6
» *1899* »	*154.119*	*11,8*
» 1900 »	58.389	4,4
» 1901 »	53.646	4,0
» *1902* »	*100 .992*	*7,3*
» 1903 »	60,048	4,3

Въ связи съ болѣе или менѣе удовлетворительнымъ урожаемъ озимыхъ хлѣбовъ въ 1902 году, заболѣваемость цынгою въ отчетномъ году значительно понизилась по сравненію съ 1902,—неблагополучнымъ, вслѣдствіе неурожая 1901 г., по цынгѣ годомъ. Всѣхъ больныхъ цынгою въ отчетномъ году зарегистровано 60.048, изъ коихъ болѣе $^1/_4$ (18344) приходится на Новгородскую губернію. Изъ общаго числа 60.048 больныхъ цынгою 44.181 или 73,6% зарегистровано врачами, и 15.867 или 26,4% фельдшерами; такимъ образомъ % фельдшерскихъ діагнозовъ цынги значительно меньше средняго % фельдшерскихъ діагнозовъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). Въ городахъ зарегистровано 10.845 или 18,0% всѣхъ больныхъ цынгою, и среди сельскаго населенія 49.203 или 82%. % больныхъ цынгою, зарегистрованныхъ среди сельскаго населенія, значительно выше соотвѣтственнаго средняго %-а всѣхъ больныхъ (76). Въ больницахъ пользо-

купить было не на что и негдѣ. Поэтому всѣ ѣли, и то не до сыта, одинъ только хлѣбъ, а пили только воду и, рѣдко кто, чай и квасъ. Такое бѣдственное положеніе крестьянъ не могло не отразиться на ихъ здоровьѣ, и недостаточное питаніе только хлѣбомъ и водой, безъ овощей и горячей пищи, вызвало или подготовило почву для повальнаго развитія цынги. Эпидемія продолжалась 3 мѣсяца—съ марта до іюня,—за каковой промежутокъ времени число пораженныхъ цынгою селеній достигло 421, а число заболѣваній, какъ выше указано, 16.890. Наряду съ деревнями, въ которыхъ число больныхъ было сравнительно невелико, наблюдались и деревни, гдѣ въ рѣдкомъ домѣ не лежалъ больной, и гдѣ при поголовныхъ осмотрахъ все населеніе оказывалось одержимымъ цынгою, такъ какъ даже между крестьянами, которые сами считали себя здоровыми, не оказывалось ни одного, у котораго десны не были-бы припухши и не кровоточили. Въ борьбѣ съ цынгою дѣятельное участіе приняли Новгородская губернская земская управа и Главное Управленіе Краснаго Креста. Послѣднее взяло на себя, главнымъ образомъ, организацію безплатныхъ столовыхъ, а земство медицинскую часть,—временныя больнички, медицинскій персоналъ и пр. Всѣхъ столовыхъ было открыто 91, въ которыхъ за все время ихъ функціонированія продовольствовалось около 28 тыс. человѣкъ, и отпущено около 1.300 тысячъ порцій. Временныхъ медицинскихъ участковъ было открыто 11. Кромѣ того крестьянамъ выдавались продовольственныя ссуды мукою, причемъ въ цынготномъ районѣ такая выдача производилась почти безъ исключенія всему населенію. Благодаря принятымъ своевременно и энергично мѣрамъ цынга продержалась только 3 съ небольшимъ мѣсяца и не приняла еще болѣе серьезныхъ размѣровъ.

Кромѣ Новгородской губерніи весьма значительная эпидемія цынги наблюдалась въ Балаганскомъ и, особенно, Нижнеудинскомъ уѣздѣ Иркутской губерніи. Цынгой въ послѣднемъ уѣздѣ было поражено 44 селенія, въ коихъ число заболѣваній превысило 1000. Эпидемія началась въ февралѣ и закончилась къ началу іюня. Причиной развитія эпидеміи послужилъ полный неурожай въ 1902 году хлѣба, овощей и корнеплодовъ; недородъ этотъ сказался крайне тяжело и для старожиловъ-сибиряковъ, у которыхъ имѣлись запасы хлѣба отъ прошлыхъ лѣтъ, но особенно отразился на новоселахъ-переселенцахъ, у которыхъ не было никакихъ запасовъ ни хлѣба, ни овощей, и которымъ приходилось основываться на новомъ мѣстѣ, обстраиваться, обзаводиться скотомъ при непривычныхъ климатическихъ условіяхъ и при отсутствіи достаточныхъ матеріальныхъ средствъ. Большинство новоселовъ были переселенцы изъ южныхъ губерній и Сѣверо-Западнаго края Европейской Россіи. Цынгой и были захвачены по преимуществу участки новоселовъ, тогда какъ въ остальныхъ старожильскихъ селеніяхъ дѣло ограничивалось спорадическими случаями. Значительное вліяніе на усиленіе цынги имѣло еще то обстоятельство, что новоселы, даже больные, въ теченіе великаго поста отказывались отъ выдававшихся имъ мяса, молока и масла. Развитію цынги среди переселенцевъ, кромѣ недостаточнаго питанія, способствовала и крайняя неудовлетворительность ихъ жилищъ, тѣсныя, выстроенныя на скорую руку и изъ сырого лѣса, съ землянымъ поломъ, холодныя и сырыя,—они несомнѣнно дѣйствовали усиливающимъ образомъ на количество заболѣваній. Принятыя мѣры борьбы состояли въ безплатной выдачѣ съѣстныхъ продуктовъ (изъ суммъ Краснаго Креста), періодическихъ объѣздахъ врачами неблагополучныхъ по цынгѣ селеній, помѣщеніи трудно-больныхъ въ больницы и усиленіи мѣстнаго медицинскаго персонала.

Въ Амурской области наибольшее число заболѣваній цынгою приходится на Бурсинскій горно-полицейскій округъ; въ Архангельской губ. на Кемскій у., и въ Олонецкой губ. на Пудожскій уѣздъ.

М. Чума [1]).

Въ отчетномъ году наблюдалась небольшая чумная эпидемія на Быковскихъ хуторахъ Царевскаго уѣзда Астраханской губерніи; вся эпидемія исчерпывается 15 случаями, а если исключить два недостаточно ясно выраженные случая, то остаются только 13 заболѣваній.

Чума появляется въ Астраханской губерніи давно; относительная близость края къ родинѣ чумы—Мессопотаміи и Индіи—и положеніе его на великомъ водномъ и сухомъ пути дѣлали возможнымъ занесеніе заразы, а санитарное неустройство способствовало ея распространенію. Въ исторіи сохранились лишь указанія на болѣе крупныя эпидеміи, вслѣдствіе обилія жертвъ называемыя «моромъ» или «моровой язвой», болѣе же мелкія эпидеміи очевидно оставались незамѣченными. Такія крупныя эпидеміи имѣли мѣсто въ 1346, 1363, 1655, 1692, 1724 и 1806 г.г.; въ 1878 году въ Астраханской губ. наблюдалась извѣстная Ветлянская эпидемія, по числу жертвъ уже значительно (умерло 372 чел.) уступающая болѣе древнимъ эпидеміямъ; затѣмъ, начиная съ 1899 г., чума обнаруживается въ Астраханской губ. почти ежегодно, причемъ всѣ послѣднія ея вспышки ограничиваются сравнительно очень немногимъ числомъ случаевъ. Въ 1899 г. чума въ легочной формѣ появилась въ с. Колобовкѣ, Царевскаго уѣзда, гдѣ съ 16 іюля по 30-е августа болѣло 24 человѣка, изъ коихъ умерло 23. Въ концѣ октября того же 1899 года чума въ легочной-же формѣ проникла въ урочища Киргизской Орды Кишкене, Кине-Аралъ, Ирсали-Аралъ; эпидемія просуществовала 51 день; всего заболѣло 61 человѣкъ, и умерло изъ нихъ 58. Въ 1900 году чумная эпидемія обнаружилась въ с. Владиміровкѣ, Царевскаго уѣзда, и снова въ Киргизской степи. Въ с. Владиміровкѣ чума, въ бубонной формѣ, продолжалась съ ноября по январь, причемъ заболѣло 21, и умерло 16 человѣкъ. Въ Киргизской степи (въ урочищахъ

[1]) Составлено по отчету помощника Астраханскаго врачебнаго инспектора д-ра А. П. Виноградова «Быковская чума въ Астраханской губерніи». Астрахань, 1904.

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	72	69	71
» февралѣ	86	71	83
» мартѣ	104	77	88
» апрѣлѣ	130	89	121
» маѣ	141	98	132
» іюнѣ	124	113	122
» іюлѣ	111	134	115
» августѣ	103	166	116
» сентябрѣ	94	146	104
» октябрѣ	84	98	86
» ноябрѣ	77	78	77
» декабрѣ.	72	60	69

Какъ видно изъ приведенной таблицы, наибольшія числа больныхъ маляріей въ Европейской Россіи приходятся на послѣдніе весенніе и первые лѣтніе мѣсяцы; въ Азіятской-же Россіи помѣсячное распредѣленіе существенно иное, и наибольшія числа приходятся на послѣдніе лѣтніе мѣсяца и сентябрь. Наименьшія числа и въ Европейской, и въ Азіятской Россіи зарегистрованы въ зимніе мѣсяцы.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ маляріей.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ маляріей.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	101,9	42,1	59,8
Привислинскія губ.	12,0	11,8	0,2
Остзейскія губ.	11,5	11,5	—
Земскія »	344,5	202,7	141,8
Обл. войска Донского . . .	354,5	207,8	146,7
Кавказъ	587,0	281,0	306,0
Сибирь	83,9	42,5	41,4
Средняя Азія	179,2	100,0	79,2

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ маляріи располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ маляріей:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Черноморская . . .	2002,0	1409,8	592,2
Кубанская обл. . .	1156,6	200,8	955,8
Самарская.	870,8	563,9	306,9
Саратовская	787,5	542,5	245,0
Симбирская	765,5	356,1	409,4
Терская обл. . . .	549,7	89,3	460,4
Бакинская.	548,5	492,0	56,5
Тифлисская	541,7	491,1	50,6
Уфимская	513,8	281,6	232,2
Таврическая	502,6	309,2	193,4
О-въ Сахалинъ. . .	499,2	249,0	250,2
Тамбовская	496,7	246,3	250,4
Г. Николаевъ . . .	494,8	494,8	—
Екатеринославская .	494,1	270,4	223,7
Казанская	481,5	301,1	180,4
Полтавская	470,5	208,6	261,9
Харьковская	458,3	217,3	241,0
Пензенская	444,2	225,6	218,6
Ставропольская . .	442,5	113,9	328,6
Нижегородская . . .	437,3	333,3	104,0
Дагестанская обл. .	433,1	429,4	3,7
Черниговская . . .	430,5	217,7	212,8
Воронежская. . . .	397,5	190,1	207,4
Курская.	377,9	280,1	97,8
Астраханская . . .	367,6	298,1	69,5
Донского войска обл.	354,5	207,8	146,7
Бессарабская. . . .	338,3	236,6	101,7
Сыръ-Дарьинская об.	299,8	162,4	137,4
Эриванская	297,9	297,8	0,1
Кутаисская.	294,8	268,1	26,7
Елисаветпольская. .	283,9	283,9	—
Херсонская	281,8	136,6	145,2
Орловская	280,7	159,3	121,4
Самаркандская обл. .	260,3	96,7	163,6
Вятская	255,2	156,9	98,3
Олонецкая	254,2	58,2	196,0
Закаспійская обл. .	246,9	126,8	120,1

Замѣченныя опечатки.

Страница.	Строка.	Напечатано:	Слѣдуетъ:
1	14 сверху	управленій, къ	управленій къ
5	7 »	40,0%	40,0‰
13	8 »	умершихъ для	умершихъ; для
30	10 »	на ванныхъ	названныхъ
31	7 »	желательные и	желательные, и
35	2 снизу	1%	61%
48	15 сверху	1902 г. а въ	1902 г., а въ
49	4 снизу	возраста и	возраста, и
67	2 »	пунктъ и	пунктъ, и
73	2 »	абсолютнымъ, числамъ	абсолютнымъ числамъ
78	18 сверху	жилищъ Въ	жилищъ. Въ
—	3 снизу	и т. п., въ виду	и т. п. Въ виду
—	— »	количетва	количества
79	2 сверху	энергично чѣмъ, противъ	энергично, чѣмъ противъ
92	8 снизу	Кубанскомъ	Кубинскомъ
99	2 сверху	жилищъ, тѣсныя	жилищъ; тѣсныя
100	14 и 15 снизу	вождается	и сопровождается
122	11 сверху	средне-восточной	средне-волжской